# Kognition

Jenny Dahlborg Starkes
Séverine Hedberg
Lisa Engde
Sandra Andersson
Elisabet Rodby Bousquet

# Antal kognitionsutredningar per år (barn)



# Antal barn och kognitionsutredningar per region




## Störst antal kognitionsutredningar

- Halland (167)
- Östergötland (146)
- Skåne (140)

## Störst antal barn

- Skåne (122)
- Östergötland (117)
- Halland (95)

# Andel 5-6 åringar med kognitionsformulär




1 (vitt ) = Inga barn rapporterade
2 (orange) = 1–19 % rapporterade
3 (gult) = 20–49 % rapporterade
4 (grönt) = 50 % eller mer rapporterade

# Kognitionsuppföljning vuxna 2025

- Kognitionsutredning bör erbjudas vid ett tillfälle i ung vuxen ålder, ca 24 års ålder (19-30 år)
- Kognitionsformuläret kan fyllas i oavsett ålder och när personen kom in i vuxenuppföljningen
- Kognitionsutredning rekommenderas även i 50-års åldern



KOGNITIONSFORMULÄR FÖR VUXNA 2024-10-05

**CPUP – KOGNITIVA FUNKTIONER VUXNA**

**Personnummer** (ååååmmdd-nnnn) _____

**Efternamn** _____ **Förnamn** _____

**Bedömningsdatum** (år – mån – dag) _____

**Bedömning utförd av** _____

**Arbetsplats** _____

**KOGNITIVA FUNKTIONER (ICD-10 kod)**

Intellektuell funktionsnedsättning (psykisk utvecklingsstörning) (F70-F79) (kryssa ett alternativ)

- ☐ Ingen intellektuell funktionsnedsättning
- ☐ Lindrig intellektuell funktionsnedsättning (F70)
- ☐ Medelsvår intellektuell funktionsnedsättning (F71)
- ☐ Svår/grav intellektuell funktionsnedsättning (F72-F73)
- ☐ Ospecificerad intellektuell funktionsnedsättning (F79)
- ☐ Kan ej fastställas/ej bedömd

Specifika störningar eller autism (F80-F84) (kryssa samtliga alternativ)

| | Ja | Nej | Vet inte |
|---|---|---|---|
| Specifika störningar av tal- och språkutveckling (F80) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Specifika störningar av inlärningsfärdigheter (F81) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Autismspektrum (F84) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Specifika svårigheter som inte täcks av ICD-10 tex visuospatiala svårigheter | ☐ | ☐ | ☐ |

Beteendestörning (F90-F98) (kryssa ett alternativ)

- ☐ Ingen beteendestörning
- ☐ Hyperaktivitetsstörningar (t. ex. ADD, ADHD) (F90)
- ☐ Beteendestörningar och emotionella störningar med debut särskilt under barndomen (F91-98)
- ☐ Kan ej fastställas/ej bedömd

**REKOMMENDERADE TEST** (kryssa i de test som använts)

- ☐ **WAIS** Wechsler Adult Intelligence Scale
- ☐ **BRIEF-A** Behavior Rating Inventory of Executive Function, Adult Version
- ☐ **VABS** Vineland Adaptive Behavior Scales

**ANDRA TEST SOM ANVÄNTS FÖR BEDÖMNING** (kryssa i de test som använts)

- ☐ **SON-R 6-40** Snijders-Oomen Non-verbal Intelligence Test
- ☐ **Beery-VMI** Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration
- ☐ **ABAS** Adaptive Behavior Assessment System
- ☐ **RCFT** Rey Complex Figure Test
- ☐ **Enbart klinisk värdering**

# Rekommenderade test, instrument

- **WAIS** Wechsler Adult Intelligence Scale
- **Beery-VMI** Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration
- **BRIEF-A** Behavior Rating Inventory of Executive Function – Adult Version
- **VABS** Vineland Adaptive Behavior Scales

# Kognitionsuppföljning vuxna

- 7 regioner har börjat registrera
  - Jämtland
  - Västernorrland
  - Västerbotten
  - Gotland
  - Halland
  - Kronoberg
  - Kalmar