

Koder för handkirurgi 2025



Svensk Handkirurgisk Förening

Swedish Society for Surgery of the Hand





Inledning

Diagnos- och åtgärds-koder är viktiga för sjukvården, både för att bedöma vårdtyngd och ersättningar, men även för kvalitetsuppföljning och forskning. För att kodningen skall vara användbar måste vi använda korrekta och fullständiga koder som beskriver diagnosen och vilka behandlingar patienten fått. En lathund med de vanligaste koderna inom handkirurgi sammanställdes i en liten bok 2006 och reviderades 2020. Vi har fått positiv återkoppling om behovet av lathunden från olika användare i vården. Eftersom boken nu åter är slut i tryck och nya koder har tillkommit, så har vi i samråd med verksamhetschefer inom handkirurgi och Svensk Handkirurgisk Förening gjort ytterligare en uppdatering av boken. Vi är medvetna om att ICD-11 klassifikationen planeras att införas i Sverige om några år, men anser att det är viktigt med korrekt kodning även i mellantiden. Det handkirurgiska kvalitetsregistret HAKIR har varit drivande i revisionen av boken även denna gång eftersom kodning är avgörande för tolkning av resultaten i registret.

Vi tackar för alla kloka inspel kring kodningen som vi fått från de handkirurgiska enheterna under hösten 2025. I år har vi endast gjort minimala ändringar och rättelser och det finns alltid olika tolkningar och "gråzoner" kring kodning. Detaljer avseende handkirurgiska diagnoser och åtgärder finns inte alltid fullt specificerade i ICD-10 respektive KKÅ97. Det finns även begränsningar i regelverket kring hur kodningen skall användas. Vi har därför inte kunnat göra alla ändringar som våra användare har önskat.

Även vid årets revision av kodboken har Carina Friberg, medicinsk sekreterare på Södersjukhuset i Stockholm bidragit med stor kodkompetens. Övrigt revisionsarbete har gjorts av Marianne Arner och Annika Elmstedt, registerhållare respektive nationell koordinator för det handkirurgiska kvalitetsregistret HAKIR. Vi hoppas att boken kommer väl till nytta tills det nya kodsystemet införs om några år.

Stockholm, november 2025

Marianne Arner

Registerhållare HAKIR

Annika Elmstedt

Nationell koordinator HAKIR

Koderna i lathunden grundar sig på Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) och Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 (KKÅ97) samt Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) inklusive uppdateringar. Alla koder kan inte finnas med i en lathund och vi hänvisar till originalpublikationerna ifall ni saknar någon kod.

Att tänka på vid kodning

Nivåkodning (femte position)

För att beskriva vilken nivå diagnoskoden gäller används koderna B (axel-överarm), C (armbåge-underarm) respektive D (handled-hand) i femte position. Vi anger detta med (B,C,D) när det skall användas. Vi rekommenderar starkt att nivåkodningen (B, C, D) används så snart det är möjligt. Om nivåkod saknas går det t ex inte att skilja på en ulnarisentrappment i armbågs- respektive i handledsnivå. Vi har lagt till förtydligande vid dessa koder i lathunden.

Amputation och replantation

En distal kroppsdel, t ex ett finger, som avskiljts vid en skada och som saknar cirkulation (icke-viabel) bör registreras som en amputation även om en mjukdelsbrygga eller skelettförbindelse finns kvar. Följaktligen bör också en åtgärd med återställande av cirkulationen till kroppsdelens då registreras som en replantation. Åtgärds-koder blir i dessa fall NBP29, NCP29, NDP29 eller NDP09 beroende på nivå och om det är finger eller tumme. Vi har ändrat detta i denna version av boken. Det finns ingen specifik åtgärds-kod för revaskularisering, men om kärilrekonstruktion görs endast för att förbättra befintlig cirkulation skall kärilkoder användas istället. Ändringen föreslås utifrån erfarenheter i registerdata i HAKIR, där replantationer inte registrerats på tydligt sätt.

Asterisk- (*) och daggerkoder (†)

Kod med asterisk skall alltid stå först och följas av en etiologisk kod (daggerkod †), t ex Diabetisk neuropati G63.2* + E10 † (diabetes typ 1).

Frakturer

Ange alltid om en fraktur är sluten (.0) eller öppen (.1) i femte position. Anges inte det så klassas frakturen som sluten. Tyvärr tillåts inte specifik kodning av pseudartos i skafoideum, endast M84.1D, vilket bara anger att det är i handen, inte vilket ben.

Artrodeser

HAKIR och många handkirurgiska användare hade önskat att kunna lägga till åtgärds-kod för osteosyntes, t ex NDJ49 för stift/cerclage efter artrodeskoden. Dessa koder används vid frakturkirurgi, men kunde även ge viktig information om hur en artrodes är utförd. Tyvärr är detta inte tillåtet enligt kodningsexperten.

Vi uppmanar till att använda specifika koder för PIP- (M15.2) resp DIP-artros (M15.1) och inte koden för generell primär artros (M15.0).

Infektion

Vid infektion som komplikation till sårskada anges både diagnos för infektion och posttraumatisk infektion, t ex tendovaginit, posttraumatisk infektion (M65.0 + T79.3 + orsakskod för hur såret uppkom). Det är viktigt för kvalitetsuppföljning att särskilja primära infektioner från sådana som uppstått efter en skada eller en operation.

Kärkirurgiska ingrepp

Koderna för dessa ingrepp ändrades 2021 och har funnits tillgängliga i en separat bilaga. Dessa koder är nu inlagda på rätt ställe i boken.

Multipla skador

Undvik ospecifika koder för multipla skador, t ex multipla senskador, nervskador eller frakturer. Ange nivå, t ex hand eller finger. Se respektive skadepitel.

Orsakskoder

Orsakskoder beskriver hur patienter har åsamkat sig sina besvär. Orsakskoden kopplas oftast till skadekoder, men kan även kopplas till andra koder, t ex M-kod. Vid kvalitetsarbete och skadeprevention är orsakskoder extra viktiga.

Reoperationer pga postoperativ komplikation

Var noga vid kodning. Reoperationskodning används inom 30 dagar räknat från första operation.

Sena besvär (trauma T90-98, infektion B95- , stroke I69)

Om primär behandling har avslutats, eller mer än ett år gått sedan skadan, beskriver vi patientens aktuella besvär med en huvuddiagnos t ex M kod och som bidiagnos används en kod för sent besvär. Pseudartros efter skada skall kodas med M-kod först, t ex M841D för skafoideum, tyvärr är denna kod ospecifik för vilket ben i handen som avses, men regelverket tillåter inte tillägg av frakturkod (S-). Vi har specifikt tillfrågat Socialstyrelsen om detta.

Tumbasartros

Vi rekommenderar att koden för trapezektomi med interpositionsplastik (NDG12) endast används om en senstrip, t ex APL, ECRL eller FCR använts för stabilisering. Om endast kapselplastik utförts, bör koden för enkel trapezektomi (NDG02) användas. För ledyteresektion i CMC 1 leden bör koden NDG22 användas.

Z-operationskoder

Z-koder förekommer både i KSH97, KKÅ97 och i KVÅ. Observera att Z-koder som avser operativt ingrepp inte får stå ensamma. De skall alltid föregås av en huvudoperationskod.

INFEKTIONER – diagnoskoder

| | |
|---|--------|
| Abscess i hud, furunkel, karbunkel (<i>varbildning i huden, böld, "finne"</i>) | L02.4 |
| Abscess, bursa (B,C,D för nivå) | M71.0 |
| Abscess, djup UNS (<i>t ex i kompartment</i>) (B,C,D för nivå) | M79.8 |
| Abscess, senskida (<i>purulent tendovaginit</i>) | M65.0 |
| Andra specificerade lokala infektioner i hud och/eller underhud (<i>ospecifik kod, undvik!</i>) | L08.8 |
| Artrit, purulent UNS (B,C,D för nivå) <i>Använd i fall där agens (bakterie) ännu inte är känt.</i> | M00.9 |
| Cellulit, finger (<i>inflammation i underhudens bindväv</i>) | L03.0 |
| Cellulit, övrig hand/arm (<i>inflammation i underhudens bindväv</i>) | L03.1 |
| Nekrotiserande fasciit | M72.6 |
| Osteomyelit, UNS (osteit) (B,C,D för nivå) | M86.9 |
| Paronyki (nageltrång) | L03.0C |

Specifika infektioner

| | |
|---|--------|
| Atypiska mykobakterier, mjukdelsinfektion | A31.1 |
| Erysipelas/rosfeber (<i>streptokockinfektion</i>) | A46.9 |
| Erysipeloid, kutan | A26.0 |
| Herpes simplex infektion | B00.9 |
| Nagelsvamp | B35.1 |
| Tuberkulös artrit (<i>+ kod för TBC A18.0†</i>) | M01.1* |
| Tuberkulös mjukdelsinfektion | A18.4 |

Komplikationer

| | |
|---|-------|
| Posttraumatisk sårinfektion (<i>t ex efter en färsk sårskada</i>) | T79.3 |
| Postoperativ infektion efter internt osteosyntesmaterial (B,C,D för nivå) | T84.6 |
| Postoperativ infektion efter ledprotes (B,C,D för nivå) | T84.5 |
| Postoperativ infektion efter annat implantat (B,C,D för nivå) | T84.7 |
| Postoperativ sårinfektion, övrig | T81.4 |
| Andra specificerade komplikationer av proteser, implantat eller transplantat (B,C,D för nivå) | T84.8 |
| Infektion efter terapeutisk injektion | T80.2 |
| Infektion i amputationsstump | T87.4 |
| Sena besvär efter utläkt infektion | B948 |

Dessa koder kräver även L- eller M-diagnos (*infektionstyp/lokal*) samt bakteriediagnos om/när det finns specificerat agens (*bakterie*)

| | Axel/ överarm | Armbåge/ underarm | Handled/ hand |
|---|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Incision/debridering av mjukdels- infektion | NBS09 | NCS09 | NDS09 |
| Incision/debridering av septisk artrit (tillägg vid artroskopisk ZXC85) | NBS19 | NCS19 | NDS19 |
| Incision och debridering vid osteit | NBS29 | NCS29 | NDS29 |
| Incision och debridering vid mjukdels- infektion med implantation av läkemedel | NBS39 | NCS39 | NDS39 |
| Incision och debridering vid septisk artrit med implantation av läkemedel | NBS49 | NCS49 | NDS49 |
| Incision och debridering vid osteit med implantation av läkemedel | NBS59 | NCS59 | NDS59 |
| Extraktion av implantat för infektions- behandling | NBU89 | NCU89 | NDU89 |
| Artrocentes (<i>ledpunktion</i>) | TNB10 | TNC10 | TND10 |

Reoperation pga postoperativ komplikation (inom 30 dgr)

| | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Sutur av sårruptur | NBW49 | NCW49 | NDW49 |
| Infektion, ytlig | NBW59 | NCW59 | NDW59 |
| Infektion, djup | NBW69 | NCW69 | NDW69 |
| Blödning, ytlig | NBW79 | NCW79 | NDW79 |
| Blödning, djup | NBW89 | NCW89 | NDW89 |
| Reoperation annan | NBW99 | NCW99 | NDW99 |

Benigna hud- och mjukdelstumörer

| | |
|---|--------|
| Benign hudtumör, annan (<i>används i undantagsfall</i>) | D23.6 |
| Främmande kropp i mjukvävnad | M79.5 |
| Främmandekroppsgrenulom i hud och underhud | L92.3 |
| Ganglion i hand/handled | M67.4D |
| Gikt, idiopatisk | M10.0 |
| Lipom | D17.2 |
| Melanocytnevus | D22.6 |
| Pigmenterad villonodulär synovit/jättecellstumör | M12.2 |
| Pyogent granulom | L98.0 |
| Reumatoid nodulus | M06.3 |

Benigna kärlförändringar

| | |
|--|--------|
| Perifer kärmissbildning (<i>arteriell eller venös UNS</i>) | Q27.9 |
| Hemangiom (<i>kärltumör</i>) | D18.0 |
| Glomustumör | D18.0A |
| Benign tumör i perifera nerver/Schwannom | D36.1 |
| Neurofibromatos/von Recklinghausens sjukdom | Q85.0 |

Benigna skelettförändringar

| | |
|--|--------|
| Ben-/brosktumör i karpalben | D16.1 |
| Ben-/brosktumör övrig | D16.0 |
| Karpal boss/osteofyt | M25.7 |
| Mb Ollier (<i>medfödd enkondromatos</i>) | Q78.4 |
| Multipla medfödda exostoser | Q78.6 |
| Solitär bencysta handled/hand | M85.4D |

Maligna tumörer

| | |
|--|--------|
| Basalcellscancer i huden på övre extremitet | C44.6D |
| Malign ben-/brosktumör, karpalben | C40.1 |
| Malign ben-/brosktumör, övrig | C40.0 |
| Malign hudtumör övrig (<i>ej basalcellscancer</i>) | C44.6 |
| Malign tumör, bindväv och/eller mjukvävnad övre extremitet | C49.1 |
| Malign tumör, perifera nerver i övre extremitet | C47.1 |
| Malignt melanom på övre extremitet | C43.6 |
| Skivepitelcancer i huden på övre extremitet | C44.6S |

Tumör av osäker natur

| | |
|--|-------|
| Ben- / ledbrosktumör, osäker eller okänd natur | D48.0 |
| Hudtumör, osäker eller okänd natur | D48.5 |
| Lokaliserad svullnad eller knöl UNS | R22.3 |
| Mjukvävnadstumör, osäker eller okänd natur | D48.1 |
| Perifer nervtumör, osäker eller okänd natur | D48.2 |

Metastas

| | |
|---|-------|
| Sekundär malign tumör i ben och benmärg | C79.5 |
| Sekundär malign tumör i huden | C79.2 |

TUMÖRER – operationskoder

| | |
|--|-------|
| Excision av ganglion i handled eller hand | NDM39 |
| Excision av hudtumör (<i>även excisionsbiopsi</i>) | QCE10 |
| Punktion av ganglion eller mjukdelar | TND00 |

Tumörer

| | Axel/ överarm | Armbåge/ underarm | Handled/ hand |
|---|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Avlägsnande av främmande kropp | NBT09 | NCT09 | NDT09 |
| Öppen biopsi av mjukdelar eller led | NBA22 | NCA22 | NDA22 |
| Mjukdelstumör, marginell excision | NBR19 | NCR19 | NDR19 |
| Mjukdelstumör, vid excision | NBR29 | NCR29 | NDR29 |
| Ben-/brosktumör, marginell excision (<i>t ex enchondrom</i>) | NBR59 | NCR59 | NDR59 |
| Ben-/brosktumör, vid excision | NBR69 | NCR69 | NDR69 |
| Excision av ben partiell/total (<i>t ex exostos</i>) | NBK19 | NCK19 | NDK19 |
| Utskrapning av bencysta | NBK39 | NCK39 | NDK39 |
| Autotransplantation av ben | NBN09 | NCN09 | NDN09 |
| Tillägg för specifikation vaskulariserat stjälskat ben | | | ZZR40 |

Tilläggskod till operationskod

| | |
|------------------------|-------|
| Z-plastik | ZZS45 |
| V-Y/Y-V-plastik | ZZS40 |
| Stjälskad hudlambå | ZZR00 |
| Rotationslambå | ZZS00 |
| Delhudstransplantation | ZZA00 |
| Fulhudstransplantation | ZZA50 |

| | n.medianus | n.radialis | n. ulnaris | plexus brakialis | annan nerv (digitalnerv) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Excision av patologisk förändring i nerv | ACB11 | ACB12 | ACB13 | ACB18 | ACB19 |

Nervkompression/neurit/neuropati

| | |
|---|--------|
| Brakialplexus, inkl thoracic outlet syndrom (TOS) | G54.0 |
| Cervikobrakialgi | M54.2 |
| Karpaltunnelsyndrom | G56.0 |
| Karpaltunnelsyndrom vid graviditet | O26.8D |
| Medianuskompression/neuropati, annan | G56.1 |
| Neurom UNS (+ sena besvär av nervskada T92.4 + Y86.9) | G56.8 |
| Radialiskompression/neuropati | G56.3 |
| Ulnariskompression/neuropati | G56.2 |
| Annan specificerad mononeuropati | G56.8 |
| Polyneuropati, ospecificerad | G62.9 |

Specifika neuropatier

| | |
|--|--------|
| Alkoholutlöst neuropati | G62.1 |
| Diabetisk neuropati (+diabetes typ 1 E10, typ 2 E11) | G63.2* |
| Sena effekter av polio | B91.9 |
| Neuropati vid andra endokrina / metabola sjukdomar (lägg till koder: E00-07†, E20-E34†, E70-E89†) | G63.3* |

Cerebral pares

| | |
|--|--------|
| Spastisk CP diplegi (<i>bilateral CP</i>) | G80.1 |
| Spastisk CP hemiplegi (<i>unilateral CP</i>) | G80.2 |
| Dyskinetisk CP | G80.3 |
| Spastisk CP tetraplegi (<i>bilateral CP</i>) | G80.8 |
| Cerebral pares, blandform | G80.8C |
| Cerebral pares, oklar subtyp | G80.9 |

Övrigt

| | |
|---|-------|
| Slapp hemipares, ej CP | G81.0 |
| Spastisk hemipares, ej CP | G81.1 |
| Hemipares, ej CP ospec | G81.9 |
| Tetrapares, ej CP | G82.5 |
| Anestesi (<i>känslöshet</i>) | R20.0 |
| Complex Regional Pain Syndrome (<i>CRPS</i>) | G90.7 |
| Fantomsmärta | G54.6 |
| Hyperestesi (<i>förstärkt känselupplevelse</i>) | R20.3 |
| Hypestesi (<i>nedsett känsel</i>) | R20.1 |
| Kroniskt kompartment (Volkmanns) T98.2 + M24.5 (<i>B, C, D för nivå</i>) | T79.6 |
| Monopares i övre extremitet | G83.2 |
| Neurom i amputationsstump+ orsakskod, t ex Y83.5 (<i>B, C, D för nivå</i>) | T87.3 |
| Parestesi (<i>domningar, myrkrypningar</i>) | R20.2 |
| Raynauds syndrom/fenomen | I73.0 |
| Skrivkramp (<i>dystoni</i>) | G24.8 |
| Smärta i extremitet (<i>B, C, D för nivå</i>) | M79.6 |
| Stroke, restillstånd (<i>skall föregås av symptomdiagnos</i>) | I69.8 |
| Vibrationskada (<i>TVD; + orsakskod W43</i>) | T75.2 |

NERVER – operationskoder

| | n.medianus | n.radialis | n. ulnaris | annan nerv |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Exploration | ACA11 | ACA12 | ACA13 | ACA19 |
| Nervsutur | ACB21 | ACB22 | ACB23 | ACB29 |
| Nervtransplantation | ACC21 | ACC22 | ACC23 | ACC29 |
| Tillägg för specifikation fritt nervtransplantat | ZZK00 | | | |
| Neurolys/dekompression | ACC51 | ACC52 | ACC53 | ACC59 |
| Tillägg vid endoskopisk Tillägg vid epikondylektomi | ZXC85 NCK19 | | | |
| Nervtransposition (<i>inkl neuromförflyttning</i>) | ACC41 | ACC42 | ACC43 | ACC49 |
| Neurotomi (<i>delning av nerv</i>) | ACC11 | ACC12 | ACC13 | ACC19 |

Nerver

| | nervsutur | rekonstruktion | neurolys/ dekompression | operation för thoracic outlet syndrome |
|--|------------------|-----------------------|------------------------------------|---|
| Plexus brakialis | ACB28 | ACC28 | ACC58 | GAE40 |
| Läkemedelstillförel intramuskulärt (ex botulinumtoxin) | | | | DT011 |
| Elektromyografi (EMG) vid botulinumtoxin | | | | AA026 |
| Ultraljud vid botulinumtoxininjektion | | | | AN093 |
| ATC-kod botulinumtoxin | | | | M03AX01 |

Inflammatoriska systemsjukdomar

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Caput ulnae syndrom | M89.8 |
| Dermatopolymyosit | M33.9 |
| Gikt UNS (B, C, D för nivå) | M10.0 |
| Juvenil reumatoid artrit | M08.0 |
| Kristallartropati (B, C, D för nivå) | M11.9 |
| Polymyalgia rheumatica | M35.3 |
| Psoriasisartrit (+L40.5†) | M07.3* |
| Reaktiv artrit UNS (B, C, D för nivå) | M02.9 |
| Reumatoid artrit UNS | M06.9 |
| Reumatoid nodulus | M06.3 |
| Silikonsynovit | T84.5 + Y83.1 |
| Sjögrens syndrom/Siccasyndromet | M35.0 |
| Systemisk lupus erythematosus (SLE) | M32.9 |
| Systemisk skleros | M34.9 |

Artros

| | |
|---|-------|
| Bouchard (PIP-leder) | M15.2 |
| CMC 1 posttraumatisk | M18.3 |
| CMC 1 primär | M18.1 |
| Heberden (DIP-leder) | M15.1 |
| Karpal boss | M25.7 |
| Posttraumatisk artros, andra leder (B, C, D för nivå) | M19.1 |
| Primär artros, andra leder (t ex STT, ange B, C, D för nivå) | M19.0 |
| Primär generaliserad artros (ospecifik kod, bör undvikas vid operation) | M15.0 |

Senor/Senskidor/Bursor

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Bicepstendinit | M75.2 |
| Epikondylit, lateral (tennisarmbåge) | M77.1 |
| Epikondylit, medial (golfarmbåge) | M77.0 |
| Olekranonbursit | M70.2 |
| Infekterad bursit | M71.0 |
| Mb de Quervain tendovaginit | M65.4 |
| Periartrit, handled | M77.2 |
| Annan tenosynovit | M65.8 |

| | Handled utan cement | Handled med cement | CMC/MCP | PIP/DIP |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| Totalprotes | NDB29 | NDB49 | NDB59 | NDB89 |
| Revisionsprotes | NDC29 | NDC49 | NDC59 | NDC89 |
| Extraktion av protes | NDU19 | NDU19 | NDU29 | NDU29 |

Interpositionsartroplastik (för stabilisering, t ex senplastik)

| | | | | |
|----------------------------------|-------|--|-------|-------|
| Radiokarpalt | NDG10 | | | |
| Interkarpalt | NDG11 | | | |
| CMC 1 | | | NDG12 | |
| CMC övrig | | | NDG13 | |
| MCP I | | | NDG14 | |
| MCP II-V | | | NDG15 | |
| IP/PIP/DIP | | | | NDG16 |
| DRU-led (<i>hemiresektion</i>) | NDG17 | | | |

Excisionsartroplastik

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------|--|
| CMC1 Trapezektomi utan senplastik | | | NDG02 | |
| CMC1 Partiell ledyteresektion | | | NDG22 | |

Artrodes med intern fixation

| | | | | |
|--------------|-------|--|-------|-------|
| Radiokarpalt | NDG40 | | | |
| Interkarpalt | NDG41 | | | |
| CMC I | | | NDG42 | |
| CMC II-V | | | NDG43 | |
| MCP I | | | NDG44 | |
| MCP II-V | | | NDG45 | |
| IP/PIP/DIP | | | | NDG46 |

Fortsättning på nästa uppslag.

**Leder,
Senor,
Muskler**

Senor/Senskidor/Bursor

| | |
|--|-------|
| Deformitet i finger (<i>t ex svanhals-/ knapphålsdeformitet</i>) | M20.0 |
| Flexionskontraktur / mjukdelskontraktur (<i>ej led</i>) | M21.2 |
| Pigmenterad villonodulär synovit/jättecellstumör | M12.2 |
| Spontanruptur av extensorsena (<i>B, C, D för nivå</i>) | M66.2 |
| Spontanruptur av flexorsena (<i>B, C, D för nivå</i>) | M66.3 |
| Synovit/tenosynovit UNS (<i>B, C, D för nivå</i>) | M65.9 |
| Tendinit med förkalkning | M65.2 |
| Triggerfinger (tendovaginitis stenisans) | M65.3 |

Leder

| | |
|--|---------------|
| Familjär ligamentslapphet/hypermobilitetssyndrom | M35.7 |
| Fri kropp i led (<i>B, C, D för nivå</i>) | M24.0 |
| Impingement/impaction handled | M79.8 |
| Ledinstabilitet p g a gammal ligamentskada (<i>B, C, D för nivå</i>) | M24.2 |
| Ledkontraktur UNS (<i>ej Dupuytren, ange B, C, D för nivå</i>) | M24.5 |
| Protesluxation/-brott (<i>B, C, D för nivå</i>) | T84.0 + Y83.1 |
| Pseudartros efter artrodesoperation (<i>B, C, D för nivå</i>) | M96.0 |

Övrigt

| | |
|--|-------------------|
| Akut kompartmentsyndrom (ischemiskt) | T79.6 + orsakskod |
| Ankylotisk led | M24.6 |
| Fibromyalgi | M79.7 |
| Instabilitet efter avlägsnande av ledprotes | M96.8 |
| Kroniskt kompartment (Volkmanns kontraktur, efter ischemi) | T98.2 + M24.5D |
| Kroniskt kompartmentsyndrom (ej traumatiskt) | M62.2 |
| Muskeldystrofi | G71.0 |

| | Axel/ överarm | Armbåge/ underarm | Hand- led/ hand |
|---|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Artroskopi diagnostisk | NBA11 | NCA11 | NDA11 |
| Artroskopi med t ex shaving | NBF11 | NCF11 | NDF11 |
| Artrosynovektomi öppen | NBF12 | NCF12 | NDF12 |
| Autotransplantation av ben (om vaskulariserat + ZZR40) | NBN09 | NCN09 | NDN09 |
| Curettage av bencysta (urskrapning) | NBK39 | NCK39 | NDK39 |
| Epifyseodes | NBK49 | NCK49 | NDK49 |
| Excision av ben partiell/total (t ex caput ulna, pisiforme, exostos) | NBK19 | NCK19 | NDK19 |
| Injektion i led/mjukdel | TNB11 | TNC11 | TND11 |
| Ledoperation annan öppen (t ex metacarpal locking) | | | NDF92 |
| Ledpunktion | TNB10 | TNC10 | TND10 |
| Mobilisering i narkos | NBT19 | NCT19 | NDT19 |
| Sauvé-Kapandji (caput ulna resektion + DRU artrodes) | | | NDG40 + NCK19 |
| Öppen artrolys/kapsulotomi öppen | NBH32 | NCH32 | NDH32 |
| Öppen exploration diagnostisk | NBA12 | NCA12 | NDA12 |
| Öppen extraktion fri kropp ur led | NBH42 | NCH42 | NDH42 |
| Senor/Senskidor/Bursit | | | |
| Senskideklyvning | | | NDM49 |
| Tenosynovektomi/-lys | NBL59 | NCL59 | NDL59 |
| Myo-/tenotomi (inkl epikondylitop) | NBL39 | NCL39 | NDL39 |
| Tenodes/senförkortning-/förlängning | NBL69 | NCL69 | NDL69 |
| Resektion av muskel/sena | NBL79 | NCL79 | NDL79 |
| Pulleyrekonstruktion inkl centralisering | | | NDM69 |
| Korrektion av deformitet med hjälp av sena (t ex Littlerplastik) | | | NDT39 |
| Sentransferering | NBL89 | NCL89 | NDL89 |
| Excision av bursa | NBM79 | NCM79 | NDM79 |
| Marginell excision av mjukdelstumör (reumatisk nodulus, tophus mm) | NBR19 | NCR19 | NDR19 |
| Sentransplantation | NBN39 | NCN39 | NDN39 |
| Tillägg för spec Palmaris longus | ZZB20 | | |
| Tillägg för spec tåextensor | ZZB30 | | |
| Tillägg för spec annan sena | ZZB40 | | |
| Tillägg för spec silikonstav | ZZB60 | | |

Reduktionsmissbildning

| | |
|---|-------|
| Central longitudinell reduktion (cleft hand) | Q71.6 |
| Fokomeli | Q71.1 |
| Radial dysplasi (<i>radial longitudinell reduktion</i>) | Q71.4 |
| Reduktionsmissbildning, övrig (<i>t ex symbrachydaktyli, brachydaktyli</i>) | Q71.8 |
| Transversell, hand/fingrar | Q71.0 |
| Transversell, underarmsnivå | Q71.2 |
| Transversell, överarmsnivå | Q71.3 |
| Ulnar dysplasi (ulnar longitudinell reduktion) | Q71.5 |

Differentieringsmissbildning

| | |
|--|-------|
| Kamptodaktyli, klinodaktyli, deltafalang | Q68.1 |
| Karpal synostos | Q74.0 |
| Kongenital stenosans (<i>trigger tumme/finger</i>) | Q79.8 |
| Poly-syndaktyli hand och fot | Q70.4 |
| Syndaktyli fot komplex (<i>med synostos</i>) | Q70.2 |
| Syndaktyli fot, enkel (<i>enbart hud</i>) | Q70.3 |
| Syndaktyli hand, enkel (<i>enbart hud</i>) | Q70.1 |
| Syndaktyli hand, komplex (<i>med synostos</i>) | Q70.0 |
| Trefalangtumme | Q74.0 |

Duplikation

| | |
|--|-------|
| Polydaktyli, tumme (<i>accessorisk tumme</i>) | Q69.1 |
| Polydaktyli, finger (<i>accessoriskt finger</i>) | Q69.0 |
| Polydaktyli, fot | Q69.2 |
| Polydaktyli och syndaktyli både hand och fot | Q70.4 |

Övrig missbildning/syndrom

| | |
|---|--------|
| Accessorisk muskel | Q79.8 |
| Aperts syndrom | Q87.0B |
| Arthrogryposis multiplex congenita | Q74.3 |
| Ehler-Danlos syndrom | Q79.6 |
| Epidermolysis bullosa | Q81.9 |
| Hyperplasi, makrodaktyli | Q74.0 |
| Madelungs deformitet | Q74.0 |
| Marfans syndrom | Q87.4 |
| Mb Ollier | Q78.4 |
| Medfödd missbildning av det perifera kärlsystemet | Q27.9 |
| Multipla medfödda exostoser | Q78.6 |
| Möbius syndrom | Q87.0 |
| Neurofibromatos (<i>Recklinghausen</i>) | Q85.0 |
| Osteogenesis imperfecta | Q78.0 |
| Polands syndrom | Q79.8 |
| Snörfåresyndrom (amniotic band syndrome) | Q74.8 |
| Övrig missbildning övre extremitet | Q74.8 |
| Övriga syndrom t ex Holt-Oram, TAR, VATER | Q87.2 |

| | |
|---|-------|
| Pollicisation | NDT69 |
| Partiell amputation finger | NDQ16 |
| Partiell amputation tumme | NDQ14 |
| Total amputation finger | NDQ15 |
| Total amputation tumme | NDQ13 |
| Total amputation tå | NHQ16 |
| Transposition av finger | NDP19 |
| Annan rekonstruktion vid missbildning övre extremitet (t ex syndaktylidelning) | QCE40 |
| Annan rekonstruktion vid missbildning nedre extremitet | QDE40 |
| Kapsel-/ligamentplastik i hand-/fingerled, öppen | NDE42 |
| Senskideklyvning handled/hand | NDM49 |
| Pulleyrekonstruktion inkl centralisering | NDM69 |

Miss-
bildningar

| | Axel/ överarm | Armbåge/ underarm | Handled/ hand |
|--|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Vinklings-/rotations-/förskjutnings- osteotomi | NBK59 | NCK59 | NDK59 |
| Förkortnings-/förlängningsosteotomi | NBK69 | NCK69 | NDK69 |
| Excision av ben partiell/total | NBK19 | NCK19 | NDK19 |
| Epifyseodes | NBK49 | NCK49 | NDK49 |
| Korrektion av deformitet, med muskel/ sena/ligament | NBT39 | NCT39 | NDT39 |
| Korrektion av deformitet, med extern fixation | NBT49 | NCT49 | NDT49 |
| Transpositon av sena | NBL89 | NCL89 | NDL89 |

Tilläggskod till operationskod

| | |
|------------------------|-------|
| Z-plastik | ZZS45 |
| V-Y/Y-V-plastik | ZZS40 |
| Stjälkad hudlambå | ZZR00 |
| Delhudstransplantation | ZZA00 |
| Fulhudstransplantation | ZZA50 |

ÖVRIGT – diagnoskoder

Blodkärl

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Arterioskleros i extremitetsartärer | 170.2 |
| Raynauds syndrom/fenomen | 173.0 |
| Tromboflebit (ven) | 180.8 |
| Trombos i övre extremitet (artär) | 174.2 |

Skelett

| | |
|--|-------|
| Pseudartros efter fraktur (<i>B, C, D för nivå</i>) | M84.1 |
| Pseudartros efter artrodes eller osteotomi (<i>B, C, D för nivå</i>) | M96.0 |
| Lunatummalaci / Mb Kienböck | M93.1 |
| Malaci i annat ben (annan osteokondropati) | M93.8 |

Symptom

| | |
|---|-------|
| Smärta i extremitet UNS (<i>B, C, D för nivå</i>) | M79.6 |
| Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) | G90.7 |
| Parestesi (<i>domning, myrkrypning</i>) | R20.2 |
| Hyperestesi (förstärkt känselupplevelse) | R20.3 |
| Hypestesi (<i>nedsatt känsel</i>) | R20.1 |
| Lokaliserad svullnad eller knöl | R22.3 |

Diverse

| | |
|--|-------|
| Dupuytren's kontraktur | M72.0 |
| Knuckle pads | M72.1 |
| Nagelsjukdom UNS | L60.9 |
| Vibrationsskada (<i>TVD; kräver orsakskod t ex W43 exponering för vibration</i>) | T75.2 |
| Pyogent granulom | L98.0 |

Postoperativa komplikationer

| | |
|--|-------------------|
| Postop blödning | T81.0 + Y60.0 |
| Posttraumatisk sårinfektion | T79.3 + orsakskod |
| Postop infektion efter internt osteosyntesmaterial (<i>B, C, D för nivå</i>) | T84.6 + orsakskod |
| Postop infektion efter ledprotes (<i>B, C, D för nivå</i>) | T84.5 + orsakskod |
| Postop infektion efter annat implantat (<i>B, C, D för nivå</i>) | T84.7 + orsakskod |
| Postop sårinfektion övrig | T81.4 + orsakskod |
| Infektion efter terapeutisk injektion | T80.2 + orsakskod |

ÖVRIGT – operationskoder

| | |
|--|-------|
| Fasciektomi vid Dupuytren (<i>kirurgisk</i>) | NDM19 |
| Tilläggskod till operationskod | |
| Z-plastik | ZZS45 |
| V-Y/Y-V-plastik | ZZS40 |
| Stjälkad hudlambå | ZZR00 |
| Delhudstransplantation | ZZA00 |
| Fulhudstransplantation | ZZA50 |
| Artrolys hand-/fingerled | NDH32 |
| Nålfasciotomi | TND03 |
| Injektion kollagenas | DT002 |
| Enzymatisk fasciotomi | DN010 |

| | Axel/ överarm | Armbåge/ underarm | Handled/ hand |
|---|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Bentransplantation (<i>om vaskulariserat ben + ZZR40</i>) | NBN09 | NCN09 | NDN09 |
| Utskrapning av bencysta (<i>curettage</i>) | NBK39 | NCK39 | NDK39 |
| Artrotomi diagnostisk (<i>öppen exploration av led</i>) | NBA12 | NCA12 | NDA12 |
| Extraktion fri kropp ur led | NBH42 | NCH42 | NDH42 |
| Fasciotomi (<i>t ex vid akut kompartment-syndrom</i>) | NBM09 | NCM09 | NDM09 |
| Ledpunktion | TNB10 | TNC10 | TND10 |
| Injektion i led/mjukdel | TNB11 | TNC11 | TND11 |

Reoperation pga postoperativ komplikation (inom 30 dagar)

| | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Sutur av sårruptur | NBW49 | NCW49 | NDW49 |
| Infektion ytlig | NBW59 | NCW59 | NDW59 |
| Infektion djup | NBW69 | NCW69 | NDW69 |
| Blödning ytlig | NBW79 | NCW79 | NDW79 |
| Blödning djup | NBW89 | NCW89 | NDW89 |
| Reoperation annan | NBW99 | NCW99 | NDW99 |

Övrigt

SÅRSKADOR, KÄRLSKADOR – diagnoskoder

OBS! S-koder kräver orsakskod, T90-T98 kan ej stå som huvuddiagnos

| Sårskada | Överarm | Armbåge | Underarm | Handled/ hand |
|--|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| Utan nerv-/senskada | S41.1 | S51.0 | S51.8 | S61.8 |
| Finger, utan nagelskada | | | | S61.0 |
| Finger, med nagelskada | | | | S61.1 |
| Multipla utan nerv-/senskada | S41.7 | | S51.7 | S61.7 |
| Sena besvär av sårskada (<i>ej huvuddiagnos</i>) | | | | T92.0 |

| Brännskada (Obs! koda även procent) | Övre extremitet utom hand | Handled/ hand |
|--|--------------------------------------|--------------------------|
| Icke specificerad grad | T22.0 | T23.0 |
| 1:a grad/epidermal | T22.1 | T23.1 |
| 2:a grad/dermal | T22.2 | T23.2 |
| 3:e grad/subdermal | T22.3 | T23.3 |
| Utbredning - mindre än 10% | | T31.0 |
| Utbredning - 10-19% | | T31.1 |
| Sena besvär av brännskada (<i>ej huvuddiagnos</i>) | | T95.2 |

| Köldskada | Övre extremitet utom hand | Handled/ hand |
|---|--------------------------------------|--------------------------|
| Ytlig | T33.4 | T33.5 |
| Djup | T34.4 | T34.4 |
| Sena besvär av köldskada (<i>ej huvuddiagnos</i>) | | T95.2 |

| Kärlskador | Skuldra/ överarm | Armbåge/ underarm | Handled/ hand |
|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| A. brachialis | S45.1 | | |
| A. ulnaris | | S55.0 | S65.0 |
| A. radialis | | S55.1 | S65.1 |
| Skada på ytliga palmarbågen (<i>ytliga kärlarkaden</i>) | | | S65.2 |
| Skada på djupa palmarbågen (<i>djupa kärlarkaden</i>) | | | S65.3 |
| Skada på tummens blodkärl | | | S65.4 |
| Skada på blodkärl till finger | | | S65.5 |
| Multipla blodkärlsskador | S45.7 | S55.7 | S65.7 |
| Sena besvär av kärlskada (<i>ej huvuddiagnos</i>) | | | T92.8 |

| Övrigt | |
|--------------------------------------|-------|
| Kroniskt hudsår | L98.4 |
| Trycksår (<i>B, C, D för nivå</i>) | L89.9 |

| | |
|------------------------------|-------|
| Främmandekroppsgranulom | L92.3 |
| Kvarliggande främmande kropp | M79.5 |
| Keloid/hypertrofiskt ärr | L91.0 |

SÅRSKADOR, KÄRLSKADOR – operationskoder

| | |
|---|-------|
| Punktion (inkl evakuering av hematom eller serom) | TQX05 |
| Incision (inkl ev dränage) | QCA10 |
| Hudsutur | QCB00 |
| Sårrevision (inkl eventuell sutur) | QCB05 |
| Omläggning eller förbandsbyte, övre extremitet | QCB10 |
| Hudexcision | QCE00 |
| Excision av operationsärr (ej brännskada) | QCE30 |
| Rekonstruktion av huddefekt efter skada eller operation | QCE35 |
| Avlägsnande av fingernagel (evulsio) | QCH00 |
| Korrektion av nageldeformitet | QCH20 |

Åtgärd vid brännskada

| | |
|----------------------------------|-------|
| Omläggning | QCD00 |
| Revision | QCD10 |
| Excision + hudtäckning | QCD20 |
| Excision av ärr efter brännskada | QCE25 |

Åtgärd vid kärlskada

| | A brakialis | A radialis | A ulnaris | Annan artär | Ven |
|---|-------------|------------|-----------|-------------|-------|
| Ligatur | VEC44 | VEC55 | VEC65 | VEC99 | VMC41 |
| Sutur | VEB44 | VEB55 | VEB65 | VEB99 | VMB40 |
| Transplantation av kärl | | | | VEJ99 | VMJ41 |
| Tillägg för specifikation artärgraft | | | | | ZZN00 |
| Tillägg för specifikation vengraft | | | | | ZZP00 |
| Reoperation för trombos efter kärlingrepp | | | | | VVG00 |

| | Axel/ Överarm | Armbåge/ underarm | Handled/ hand |
|--|------------------|----------------------|------------------|
| Avlägsnande av främmande kropp | NBT09 | NCT09 | NDT09 |
| Fasciotomi (t ex vid kompartmentsyndrom) | NBM09 | NCM09 | NDM09 |

Lambå/hudplastik - tilläggs-koder till operationskod

| Z-plastik | ZZS45 | Fri lambå | |
|---|-------|--------------------|-------|
| V-Y/Y-V-plastik | ZZS40 | Hud | ZZQ00 |
| Stjätkad hudlambå | ZZR00 | Muskel | ZZQ30 |
| Delhudstransplantation | ZZA00 | Ben | ZZQ40 |
| Fritt fullhudstransplantat | ZZA50 | Hud + muskel | ZZQ10 |
| Korrektion av hudöverskott eller lös hud (inkl lambåtrimning) | QCJ05 | Hud + muskel + ben | ZZQ20 |

Sårskador,
Kärlskador

AMPUTATION – diagnoskoder

OBS! S-koder kräver orsakskod, T90-T98 kan ej stå som huvuddiagnos

Traumatisk amputation

(Icke-viabel kroppsdel kodas som amputation även om mjukdelsbrygga finns)

| | |
|---|-------|
| Skulderled | S48.0 |
| Överarm | S48.1 |
| Armbågsnivå | S58.0 |
| Underarm | S58.1 |
| Handled | S68.4 |
| Tumme | S68.0 |
| Enstaka finger | S68.1 |
| Två eller fler fingrar | S68.2 |
| Kombinerad traumatisk amputation av olika delar | S68.3 |
| Båda händerna | T05.0 |
| Ena handen och andra armen | T05.1 |
| Båda armarna (oavsett nivå) | T05.2 |
| Sena besvär av unilateral amputation (<i>ej huvuddiagnos</i>) | T92.6 |
| Sena besvär av bilateral amputation (<i>ej huvuddiagnos</i>) | T94.0 |
| <hr/> | |
| Neurom i amputationsstump (<i>B, C, D för nivå</i>) | T84.3 |
| Infektion i amputationsstump (<i>B, C, D för nivå</i>) | T87.4 |
| Andra problem i amputationsstump (<i>B, C, D för nivå</i>) | T87.6 |
| Fantomsmärta | G54.6 |

AMPUTATION – operationskoder

| | Kirurgisk amputation | Revision av amputationsstump | Replanta- tion |
|----------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|
| Skulderled | NBQ02 | NBQ29 | NBP29 |
| Överarm | NBQ03 | NBQ29 | NBP29 |
| Armbågsled | NCQ09 | NCQ29 | NCP29 |
| Underarm | NCQ19 | NCQ29 | NCP29 |
| Handled | NDQ00 | NDQ29 | NDP29 |
| Karpus | NDQ11 | NDQ29 | NDP29 |
| Metakarpus | NDQ12 | NDQ29 | NDP29 |
| Tumme total | NDQ13 | NDQ29 | NDP09 |
| Tumme partiell | NDQ14 | NDQ29 | NDP09 |
| Finger total | NDQ15 | NDQ29 | NDP09 |
| Finger partiell | NDQ16 | NDQ29 | NDP09 |
| Transposition av finger | | | NDP19 |
| Grepprekonstruktion större | | | NDT99 |

Amputation

NERVSKADOR – diagnoskoder

OBS! S-koder kräver orsakskod, T90-T98 kan ej stå som huvuddiagnos

Nervskador

| | |
|--|-------|
| Plexusskada, förlösningsrelaterad (obstetrisk), hög (Erbs pares) | P14.0 |
| Plexusskada förlösningsrelaterad (obstetrisk), total (C5-Th1) | P14.3 |
| Plexusskada, traumatisk | S14.3 |
| N. axillaris | S44.3 |
| N. musculocutaneus | S44.4 |
| N. ulnaris på överarmsnivå | S44.0 |
| N. ulnaris på underarmsnivå | S54.0 |
| N. ulnaris på handleds- och handnivå | S64.0 |
| N. medianus på överarmsnivå | S44.1 |
| N. medianus på underarmsnivå | S54.1 |
| N. medianus på handleds- och handnivå | S64.1 |
| N. radialis på överarmsnivå | S44.2 |
| N. radialis på underarmsnivå | S54.2 |
| N. radialis på handleds- och handnivå | S64.2 |
| Sensorisk hudnerv på skulder- och överarmsnivå | S44.5 |
| Sensorisk hudnerv på underarmsnivå | S54.3 |
| Digitalnerv, tumme | S64.3 |
| Digitalnerv, finger | S64.4 |
| Multipla nervskador skuldra/överarm | S44.7 |
| Multipla nervskador armbåge/underarm | S54.7 |
| Multipla nervskador handled/hand | S64.7 |
| Sena besvär efter nervskada (ej huvuddiagnos) | T92.4 |

NERVSKADOR – operationskoder

| | n.medianus | n.radialis | n. ulnaris | annan nerv |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Exploration | ACA11 | ACA12 | ACA13 | ACA19 |
| Nervsutur | ACB21 | ACB22 | ACB23 | ACB29 |
| Nervtransplantation (+ ev tillägg nervtrans- plantat ZZK00) | ACC21 | ACC22 | ACC23 | ACC29 |
| Neurolys/dekompression | ACC51 | ACC52 | ACC53 | ACC59 |
| Nervtransposition (<i>inkl neuromförflytning</i>) | ACC41 | ACC42 | ACC43 | ACC49 |

| | nervsutur | rekonstruktion/neurolys |
|---|------------------|--------------------------------|
| Plexus brakialis | ACB28 | ACC28 |
| Intraoperativ elektrofysiologisk undersökning | | XAX00 |

| | Axel/ Överarm | Armbåge/ underarm | Handled/ hand |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Transferering av sena | NBL89 | NCL89 | NDL89 |

SENSKADOR – diagnoskoder

OBS! S-koder kräver orsakskod, T90-T98 kan ej stå som huvuddiagnos

| | Skuldra/ överarms- nivå | Armbåge/ under- armsnivå | Handled/ handnivå |
|---|--|---|------------------------------|
| Flexorsenor & muskler | | | |
| Tumflexor (FPL) | | S56.0 | S66.0 |
| Fingerflexor (FDP, FDS) | | S56.1 | S66.1 |
| Handledsflexor (FCU, FCR) | | S56.2 | S66.8 |
| Flexorer, multipla | | | S66.6 |
| Extensorsenor & muskler | | | |
| Tumextensor/abduktor (EPL, EPB, APL) | | S56.3 | S66.2 |
| Fingerextensor (EDC, EIP, EDM) | | S56.4 | S66.3 |
| Handledsextensor (ECRB, ECRL, ECU) | | S56.5 | S66.8 |
| Extensorer, multipla | | | S66.7 |
| Intrinsikmuskler | | | |
| Tenarmuskulatur | | | S66.4 |
| Intrinsikmuskulatur, övrig | | | S66.5 |
| Multipla muskler / senor | S46.7 | S56.7 | |
| Spontanruptur av sena | | | |
| Flexorsena (B, C, D för nivå) | M66.3 | | |
| Extensorsena (B, C, D för nivå) | M66.2 | | |
| Sena besvär efter muskel/senskada (ej huvuddiagnos) | | | T92.5 |

SENSKADOR – operationskoder

| | |
|---|-------|
| Muskelsutur, överarmsnivå | NBL19 |
| Muskelsutur, underarmsnivå | NCL19 |
| Muskelsutur, handled/handnivå | NDL19 |
| Sensutur, underarmsnivå | NCL49 |
| Sensutur, handled/handnivå (inkl reinsertion) | NDL49 |
| Sentransplantation, underarmsnivå | NCN39 |
| Sentransplantation, handled/handnivå | NDN39 |
| Tenosynovektomi/tenolys, underarmsnivå | NCL59 |
| Tenosynovektomi/tenolys, handled/handnivå | NDL59 |
| Tenodes/senförkortning/senförlängning, underarmsnivå | NCL69 |
| Tenodes/senförkortning/senförlängning, handled/handnivå | NDL69 |
| Resektion av muskel/sena, underarmsnivå | NCL79 |
| Resektion av muskel/sena, handled/handnivå | NDL79 |
| Sentransferering, underarmsnivå | NCL89 |
| Sentransferering, handled/handnivå | NDL89 |
| Pulleyrekonstruktion inkl centralisering | NDM69 |
| Korrektion av deformitet med sena (t ex Littlerplastik) | NDT69 |

| | |
|---|-------|
| <i>Tillägg specificering sentransplantat</i> | |
| Palmaris longus | ZZB20 |
| Tåextensor | ZZB30 |
| Annan sena | ZZB40 |
| Silikonstav | ZZB60 |

Senskadior

LED- OCH LIGAMENTSKADOR – diagnoskoder

OBS! S-koder kräver orsakskod, T90-T98 kan ej stå som huvuddiagnos

Distorsion

| | |
|---------------------------|-------|
| Distorsion, armbågsled | S53.4 |
| Distorsion, handled | S63.5 |
| Distorsion, tumme/fingrar | S63.6 |

Ligamentskada

| | |
|---------------------------------|-------|
| Ligamentskada, handled och hand | S63.3 |
| Ligamentskada, finger | S63.4 |

Luxation

| | |
|------------------------------------|-------|
| Luxation, axelled | S43.0 |
| Luxation, armbågsled | S53.1 |
| Luxation, caput radii | S53.0 |
| Luxation, handled (inkl perilunär) | S63.0 |
| Luxation, tumme eller fingerled | S63.1 |
| Multipla fingerluxationer | S63.2 |

Sena besvär distorsion/lig skada/luxation (*ej huvuddiagnos*) T92.3

Kompartmentsyndrom

| | |
|---|---------------|
| Akut kompartmentsyndrom (muskelschemi) | T79.6 |
| Kroniskt kompartment (Volkmanns kontraktur) | T98.2+ M24.5D |

Övrigt

| | |
|--|-------|
| Svanhals-/knapphålsdeformitet | M20.0 |
| Ledinstabilitet p g a gammal ligamentskada (B, C, D för nivå) | M24.2 |
| Ledkontraktur UNS, ej Dupuytren (B, C, D för nivå) | M24.5 |
| Metacarpal locking | M24.8 |

LED- OCH LIGAMENTSKADOR – operationskoder

| Reposition av luxation | Sluten | Öppen |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| Humeroskapularled | NBH00 | NBH02 |
| Armbågsled | NCH00 | NCH02 |
| Handled | NDH00 | NDH02 |
| Fingerled | NDH10 | NDH12 |
| Sutur/plastik | Artroskopisk | Öppen |
| Sutur av ledkapsel i hand-/fingerled | NDE01 | NDE02 |
| Sutur av ligament i hand-/fingerled | NDE21 | NDE22 |
| Kapsel/ligamentplastik i hand-/fingerled | NDE41 | NDE42 |
| Pulleyrekonstruktion inkl centralisering | | NDM69 |
| Korrektion av deformitet med användande av sena (t ex Littlerplastik) | | NDT39 |
| Artroskopi | Diagnostisk | Terapeutisk (t ex shaving) |
| Artroskopi armbåge | NCA11 | NCF11 |
| Artroskopi handled | NDA11 | NDF11 |
| Andra ledingrepp | | |
| Extraktion fri kropp ur led, armbåge | | NCH42 |
| Extraktion fri kropp ur led, handled | | NDH42 |
| Artrolys/kapsulotomi handled/hand | | NDH32 |
| Ledoperation, annan öppen (t ex metacarpal locking) | | NDF92 |
| | Artroskopisk | Öppen |
| Sutur av ligament i hand-/fingerled | NDE21 | NDE22 |
| Kapsel/ligamentplastik i hand-/fingerled | NDE41 | NDE42 |
| Pulleyrekonstruktion inkl centralisering | | NDM69 |

Led och
Ligament-
skador

FRAKTURER – diagnoskoder

OBS! S-koder kräver orsakskod, T90-T98 kan ej stå som huvuddiagnos

| Axel | Sluten | Öppen |
|---|---------------|--------------|
| Klavikel | S42.00 | S42.01 |
| Skapula | S42.10 | S42.11 |
| Överarm | | |
| Humerus proximal | S42.20 | S42.21 |
| Humerus diafys | S42.30 | S42.31 |
| Humerus distal | S42.40 | S42.41 |
| Underarm | | |
| Radius proximal | S52.10 | S52.11 |
| Radius diafys | S52.30 | S52.31 |
| Radius distal | S52.50 | S52.51 |
| Ulna proximal (inkl Monteggia) | S52.00 | S52.01 |
| Ulna diafys | S52.20 | S52.21 |
| Ulna distal | S52.80 | S52.81 |
| Radius + ulna diafys | S52.40 | S52.41 |
| Radius + ulna distal | S52.60 | S52.61 |
| Underarm multipla frakturer (inkl radius + ulna proximal) | S52.70 | S52.71 |
| Karpus | | |
| Skafoideum | S62.00 | S62.01 |
| Andra karpalben | S62.10 | S62.11 |
| Metakarpus | | |
| Metakarpale I (inkl Bennett) | S62.20 | S62.21 |
| Metakarpale II-V | S62.30 | S62.31 |
| Multipla metakarpalben | S62.40 | S62.41 |
| Falanger | | |
| Tumfalang | S62.50 | S62.51 |
| Fingerfalang | S62.60 | S62.61 |
| Multipla falanger | S62.70 | S62.71 |
| Sena besvär av fraktur i arm | | T92.1 |
| Sena besvär av fraktur i hand/handled | | T92.2 |
| Övrigt | | |
| Felläkt fraktur (B, C, D för nivå) | | M84.0 |
| Pseudartros efter fraktur (B, C, D för nivå) | | M84.1 |
| Pseudartros efter artrodes eller osteotomi (B, C, D för nivå) | | M96.0 |
| Fördröjd frakturläkning (B, C, D för nivå) | | M84.2 |
| Patologisk fraktur (t ex i enchondrom) | | M84.4 |

| Reposition | Axel/ överarm | Armbåge/ underarm | Handled/ hand |
|---|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Sluten reposition | NBJ09 | NCJ09 | NDJ09 |
| Öppen reposition | NBJ19 | NCJ19 | NDJ19 |
| Osteosyntes | | | |
| Extern fixation | NBJ29 | NCJ29 | NDJ29 |
| Cerklage/stift | NBJ49 | NCJ49 | NDJ49 |
| Märgspik | NBJ59 | NCJ59 | NDJ59 |
| Platta + skruvar | NBJ69 | NCJ69 | NDJ69 |
| Skrugar enbart | NBJ79 | NCJ79 | NDJ79 |
| Annan eller kombinerad osteosyntes | NBJ89 | NCJ89 | NDJ89 |
| Annan frakturkirurgi | NBJ99 | NCJ99 | NDJ99 |
| Övrigt | | | |
| Bentransplantation | NBN09 | NCN09 | NDN09 |
| Tillägg för specifikation vaskulariserat stjäklat ben | | | ZZR40 |
| Syntetisk benersättning | NBN99 | NCN99 | NDN99 |
| Excision av ben partiell/total | NBK19 | NCK19 | NDK19 |
| Annan benoperation | NBK99 | NCK99 | NCK99 |
| Artroskopi diagnostisk | NBA11 | NCA11 | NDA11 |
| Artroskopi terapeutisk (t ex shaving) | NBF11 | NCF11 | NDF11 |
| Extraktion fri kropp ur led | NBH42 | NCH42 | NDH42 |
| Extraktion osteosyntesmaterial | | | |
| Extraktion av internt fixationsmaterial | NBU49 | NCU49 | NDU49 |
| Extraktion av externfixation | NBU39 | NCU39 | NDU39 |
| Osteotomier | | | |
| Vinklins-/rotations-/förskjutningsosteotomi | NBK59 | NCK59 | NDK59 |
| Förkortnings-/förlängningsosteotomi | NBK69 | NCK69 | NDK69 |
| Artrodeser | | | |
| Radiokarpalt | | | NDG40 |
| Interkarpalt | | | NDG41 |
| CMC 1 | | | NDG42 |
| CMC övrig | | | NDG43 |
| MCP 1 | | | NDG44 |
| MCP övrig | | | NDG45 |
| IP/PIP/DIP | | | NDG46 |

Transportolyckor.

Se nästa uppslag för plats- och aktivitetskoder (fjärde och femte position).

Skada genom kollision med/mot

| | Fotgängare/ djur | Cykel | MC/ moped | Bil | Lastbil/ buss | Tåg | Annat fordon | Före- mål | Vurpa |
|--|---------------------|-------|--------------|-------|------------------|-------|-----------------|--------------|-------|
| Fotgängare | | V01 | V02 | V03 | V04 | V05 | V06 | | |
| Cykel (även elcykel, elsparkcykel) | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 |
| MC/ moped | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 |
| Bil | V40 | V41 | V42 | V43 | V44 | V45 | V46 | V47 | V48 |
| Lastbil | V60 | V61 | V62 | V63 | V64 | V65 | V66 | V67 | V68 |
| Buss | V70 | V71 | V72 | V73 | V74 | V75 | V76 | V77 | V78 |
| Ryttare | V80.1 | V80.2 | V80.3 | V80.4 | V80.5 | V80.5 | V80.6 | V80.7 | V80.0 |

Fallolyckor

| | |
|--|------|
| Halka vid is och snö | W00. |
| Snubbling/halka samma plan | W01. |
| Skridskor, skateboard, snowboard | W02. |
| Kollision med annan person/knuff | W03. |
| Från rullstol (inkl permobil) | W05. |
| Från säng | W06. |
| Från lekredskap på lekplats (t ex studsmatta) | W09. |
| I och från trappa (inkl rulltrappa) | W10. |
| Från och på stege | W11. |
| Från ett plan till ett annat (t ex grop, håla, mm) | W17. |

Kontakt med heta föremål

| | |
|---|------|
| Het dryck, föda, fett och matolja | X10. |
| Hett uppvärmd vätska | X12. |
| Heta hushållsredskap (t ex brödrost, kokplatta, spis) | X15. |

Övriga orsaker till skada

| | |
|--|----------|
| Fall | W0.-19. |
| Slagit sig mot eller träffad av sportredskap | W21. |
| Slagit sig mot eller träffad av andra föremål | W22. |
| Slagen, sparkad, biten eller riven av annan person | W50. |
| Fångad av, klämd eller pressad i eller mellan föremål (inkl fastnad) | W23. |
| Kontakt med vasst glasföremål (inkl porslin) | W25. |
| Kontakt med dolk, kniv eller svärd (inkl kant styvt papper, konservburkslock, plåt) | W26. |
| Kontakt med törnen och taggar på växter samt vassa blad | W60. |
| Kontakt med motordriven gräsklippare | W28. |
| Kontakt med motordrivet handverktyg och hushållsmaskin (motorsåg, matberedare mfl) | W29. |
| Kontakt med jordbruksmaskin | W30. |
| Kontakt med ospecificerad maskin (Maskin UNS) | W31. |
| Skott från pistol och revolver | W32. |
| Explosion av fyrverkeripjä | W39. |
| Exponering för högtrycksstråle | W41. |
| Biten eller angripen av hund | W54. |
| Biten eller angripen av annat djur inkl katt | W55. |
| Exponering av elektrisk ström ej högspänning | W86. |
| Exponering för kontrollerad eld t ex utomhusgrill | X03. |
| Exponering för extrem naturlig köld | X31. |
| Exponering för vibrationer | W43. |
| Överansträngning och påfrestande eller upprepade rörelser (t ex Lyft av tunga föremål, maratonlöpning, rodd) | X50. |
| Främmande kropp som trängt in genom huden (spik, sticka etc) | W45. |
| Kontakt med heta föremål | X10.-19. |
| Avsiktlig självdestruktiv handling med skärande eller stickande föremål | X78. |
| Övergrepp med skärande eller stickande föremål (ex hugg med vasst föremål) | X99. |
| Övergrepp med obehäpnat våld (t ex slagsmål utan vapen) | Y04. |

ORSAKSKODER

Platskod (fjärde position)

| | |
|--|---|
| Bostad och bostadsområde (inkl gård, hustomt, swimmingpool på tomt till bostad, trädgård) | 0 |
| Institutionellt boende (inkl barnhem, flyktingförläggning, fängelse, servicehus, sjukhem) | 1 |
| Skola annan institution och offentlig lokal (förskola med lekplats, ungdomsgård, kyrka, danslokal, biograf, sjukhus, skola med skolgård) | 2 |
| Idrotts- och sportanläggning (alpin anläggning, fotbollsplan, golfbana, gym, idrottsplats, ishall, motionsspår, simhall) | 3 |
| Gata och väg (inkl trottoar) | 4 |
| Butiks- handels -eller serviceområde (bank, butik, shoppingcenter, bensinstation, buss- och järnvägsstation, flygplats, café, hotell, kontorsbyggnad, parkeringshus) | 5 |
| Industriområde, byggarbetsplats (byggnad under uppförande, verkstad, gruva/stenbrott/grustag, fabriksbyggnad mm) | 6 |
| Lantbruksområde (byggnader tillhörande lantbruk ej bostad, odlade markområden) | 7 |
| Andra specificerade platser (allmänt område, banvall, campingsplats, djurpark, skogsområde, sjö, damm, osv..) | 8 |
| Plats, ospecific (när man inte har någon aning om var patienten varit) | 9 |

Aktivitetskod (femte position)

| | |
|---|---|
| Idrott, sport, motion (fysisk träning och tävling, golf, fotboll, skidåkning, slalom mm) | 0 |
| Lek och annan fritidsverksamhet (hobby, deltagande i föreningsliv, biobesök, danstillställning, fest) | 1 |
| Förvävarsarbete (arbete mot betalning, transport till och från arbete) | 2 |
| Annan sysselsättning (hushållsarbete som matlagning, städning, vård av barn, ordnad led, aktivitet på förskola, plikter som ej ger betalning, trädgårdsarbete mm) | 3 |
| Vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien | 4 |
| Andra specificerade aktiviteter | 8 |
| Aktivitet, ospecificerad (när man ej vet vad patienten gjort) | 9 |

BIDIAGNOSER

| | |
|--|--------|
| ADHD | F90.0B |
| Akut övre luftvägsinfektion, ospecificerad | J06.9 |
| Alkoholberoendesyndrom | F10.2X |
| Anemi vid akut större blödning | D62.9 |
| Anemi UNS | D64.9 |
| Angina pectoris | I20.9 |
| Astma | J45.9 |
| Beroende av rullstol | Z93.3 |
| Bipolär sjukdom | F31.9 |
| Celiaki (glutenintolerens) | K90.0 |
| Crohns sjukdom | K50.9 |
| Cystit, akut | N30.0 |
| Diabetes mellitus typ 1 utan specificerade komplikationer | E10.9 |
| Diabetes mellitus typ 2 utan specificerade komplikationer | E11.9 |
| Diabetes UNS | E14.9 |
| Droger och läkemedel, icke specificerad ogynnsam effekt (+ Y57.9 + ATC kod används vid läkemedelsreaktion) | T88.7 |
| Essentiell hypertoni | I10.9 |
| Förmaksflimmer/fladder ospec | I48.9 |
| Graviditet | Z34.9 |
| Hepatit C, kronisk | B18.2 |
| HIV | B24.9 |
| Hjärtinfarkt, gammal | I25.2 |
| Hjärtinsufficiens (hjärtsvikt) | I50.9 |
| Koagulationsrubbing UNS | D68.9 |
| KOL - kronisk obstruktiv lungsjukdom | J44.9 |
| Mb Meniere | H81.0 |
| Mendelsons syndrom (akut pneumoni orsakad av aspiration vid sövning) | J95.4 |
| Narkomani (missbruk av droger UNS) | F19.2 |
| Njursvikt | N18.9 |
| Njurtransplanterad | Z94.0 |
| Obesitas | E66.9 |
| Osteoporos | M81.9 |
| Pacemaker (ICD mm) | Z95.0 |

| | |
|---|--------|
| Parkinson | G20.9 |
| Parestesi (domning) - (diffus domning i handen där man inte kan ange orsak) | R20.2 |
| Pelvospondylit/Mb Bechterew | M45.9 |
| Personlighetsstörning (Rapporteras enbart vid medicinering) | F60.9 |
| Pneumoni UNS | J18.9 |
| Postpoliosyndrom | G14.9 |
| Pågående behandling med blodförtunnande läkemedel | Z92.1 |
| Raynauds syndrom | I73.0 |
| Resttillstånd efter stroke (ange vilket resttillstånd patienten har som huvuddiagnos t ex afasi, svaghet, kontraktur) | I69.8 |
| Reumatoid artrit, ospec | M06.9 |
| Rökning | F17.1 |
| Tidigare trombos, TIA (där trombosprofylax ges som profylax) | Z86.6A |
| Tidigare stroke utan sekvele | Z86.7C |
| Ulcerös colit | K51.9 |
| Urinretention | R33.9 |
| Urtikaria UNS | L50.9 |
| Yrsel | R42.9 |
| Ångesttillstånd ospecificerat | F41.9 |
| Åtgärd utförd i forskningssyfte | ZV047 |
| Undersökning för försäkring | Z02.6 |
| Utfärdande av vissa medicinska intyg | Z02.7 |
| KVÅ för intyg | GD003 |
| Åtgärd ej genomförd av andra specificerade skäl (brist på sal/personal osv) | Z53.8 |
| Åtgärd ej genomförd på grund av kontraindikation | Z53.0 |
| Åtgärd ej genomförd på grund av patientens beslut av andra och icke specificerade skäl | Z53.2 |

KOMPLIKATIONER

DIAGNOS- OCH ORSAKSKODER

Komplikationer till trauma

| | |
|--|-------|
| Traumatisk chock | T79.4 |
| Kompartmentsyndrom, akut | T79.6 |
| Infektion, posttraumatisk (ej efter kirurgi) | T79.3 |
| Blödning efter trauma | T79.2 |

Komplikationer till kirurgi

| | |
|---|-------|
| Accidentiell skada under kirurgi | T81.2 |
| Blödning och hematom som komplikation till kirurgi | T81.0 |
| Infektion som komplikation till kirurgi | T81.4 |
| Ruptur av operationssår | T81.3 |
| Kärlkomplikation som följd av kirurgi (inkl emboli) Inom 30 dgr efter op | T81.7 |
| Mekanisk komplikation av ledprotes (<i>B, C, D för nivå</i>) | T84.0 |
| Mekanisk komplikation av inre fixation (<i>B, C, D för nivå</i>) | T84.1 |
| Infektion och inflammation orsakad av ledprotes (<i>B, C, D för nivå</i>) | T84.7 |
| Smärta av ledprotes och osteosyntes (<i>B, C, D för nivå</i>) | T84.8 |

Komplikation vid amputation

| | |
|---|-------|
| Infektion i amputationsstump (<i>B, C, D för nivå</i>) | T87.4 |
| Nekros i amputationsstump (<i>B, C, D för nivå</i>) | T87.5 |
| Ödem och nagelrest i amputationsstump (<i>B, C, D för nivå</i>) | T87.6 |
| Fantomsmärta | G54.6 |

Orsakskod till missöden vid vård och operativ behandling

| | |
|---|-------|
| Skärskada, punktion, perforation eller blödning | Y60.0 |
| Utförande av icke adekvat operation | Y65.5 |
| Sen effekt av missöden under kirurgi som orsak till komplikation | Y88.1 |
| Sen effekt av kirurgi som orsak till komplikation | Y88.3 |
| Sen effekt av kirurgi som orsak till komplikation implantat/ledprotes | Y83.1 |
| Nosokomial infektion (vårdrelaterad infektion) | Y95.9 |

OPERATIONSKODER

Reoperation pga postoperativ komplikation (inom 30 dgr)

| | Axel/ överarm | Armbåge/ underarm | Handled/ hand |
|--------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Sutur av sårruptur | NBW49 | NCW49 | NDW49 |
| Infektion ytlig | NBW59 | NCW59 | NDW59 |
| Infektion djup | NBW69 | NCW69 | NDW69 |
| Blödning ytlig | NBW79 | NCW79 | NDW79 |
| Blödning djup | NBW89 | NCW89 | NDW89 |
| Reoperation annan | NBW99 | NCW99 | NDW99 |

Svensk handkirurgisk Förening

Grafisk Form: Åtta45 Studio

Tryckt hos Åtta.45 tryckeri AB

ISBN 13: 978-91-531-7001-3

Fler exemplar av denna bok kan beställas via
HAKIR Handkirurgiskt kvalitetsregister: info@hakir.se

En lathund för kodning framtagen av
SHF Svensk Handkirurgisk Förening och
HAKIR Handkirurgiskt kvalitetsregister för
att hjälpa dig att hitta korrekt kod snabbt.



Svensk Handkirurgisk Förening

Swedish Society for Surgery of the Hand

