

Formulär 1
Basregistret för 2020 års kataraktoperationer

1. Kliniknummer

2. Personnummer (12 siffror)

Temporär?

3. Öga som ska opereras

Höger Vänster

4. Preoperativ synskärpa
med bästa korrektion (ej stj hål)

Höger öga , Blind

Vänster öga , Blind

5. Indikationsgrupp (1 -4)
(ej grupperad enl. NIKE: 0)

6. Uppsättning på väntelistan

 år månad dag

7. Operationsdatum

 år månad dag

8. Föreligger någon av följande
tillstånd i operationsögat?
Om Ja - markera ett/flera

- Glaukom
- Makuladegeneration
- Diabetesretinopati
- Cornea Guttata
- Pseudoexfoliationer
- Uveit
- Tidigare vitrektomi
- Tidigare refraktiv kirurgi
- Annat synhotande

9. Operationstyp

- Fako+BKL
- Fako+BKL+annan
samtida operation
- Annan

10. Linsmaterial markera bara en typ

- Acryl hydrofob
- Acryl hydrofil
- Annan
- Ingen lins

11. Särskilda linsegenskaper
markera ett/flera

- Gulfärgad lins
- Multifokal lins
- Torisk lins

12. Peroperativa svårigheter
Om Ja - markera ett/flera

- Mekaniskt vidgad pupill
- Kapselvägning
- Hakar i Rexiskanten
- Kapselring inlagd

13. Antibiotika intrakameralt?
markera ett/flera

- Cefuroxim
- Doktacillin
- Vigamox
- Annat
- Nej

14. Peroperativ skada på bakre
kapsel eller zonulae

- Nej
Ja

15. Postoperativt inflammationsprofylax
Om Ja - markera ett/flera

- Topikala NSAID
- Topikala steroider
- Subkonjunktivala steroider
- Annat
- Ingen

16. Sign av kirurg _____

Manual till Basregistret för 2020 års kataraktoperationer

Bilateral operation: Vid samtidig bilateral operation (samtidig =samma dag)

1. Operationsformuläret fylls i på vanligt sätt för öga 1.
2. Vid operation av öga 2 fylls ett nytt formulär i. Den fylls i som för öga 1 utom vid följande punkter:

1. *Aktuellt op.öga = den preoperativa*
2. *Icke aktuellt öga anges inte*

1. Kliniknummer: anges inte i webformuläret

2. Personnummer: 12 siffror (kontrolleras mot Befolkningsregistret).

Om patienten saknar de sista 4 kontrollsiffrorna i personnumret eller har ett reservnummer måste följande anges: Födelsedata (8 siffror), Kön och Länskod (ej svensk medborgare =99).

• **Temporär?** används endast om patienten saknar de sista fyra kontrollsiffrorna i personnumret, har skyddat personnummer eller har ett reservnummer.

I detta fall måste följande anges:

1. **Temporär** markeras
2. **Födelsedata 8 siffror** (ex. 19400530)
3. **Kön** och **Länssiffra** (ej svensk medborgare = 99).

Fritt fält finns endast i webformuläret. Är till för klinikers egna noteringar

3. Öga som ska opereras: Höger eller Vänster

4. Preoperativ synskärpa: Avser synskärpan med bästa korrektion vid **senaste ögonundersökningen** före operation. Synskärpa med stenopeiskt hål skall inte användas.

Min 0,01 – Max 2,00

- Vid operation av **första ögat** ska visus anges på båda ögonen.
- Vid operation av **andra ögat** ifylls synskärpa på operationsögat. På det tidigare opererade ögat ifylls synskärpa endast om det är mätt sedan den första operationen. Om inget värde finns lämnas uppgiften tom.

Synskärpa mellan 0,1 och blindhet:

- FR 4 m anges som 0.08
- FR 3 m anges som 0.06
- FR 2 m anges som 0.04
- FR 1 m anges som 0.02
- HR, P +L, P anges som 0.01
- Blindhet rutan Blind bockas i

5. Indikationsgrupp: Ange siffra 1 – 4 enligt NIKE. Gäller från 2005-11-01 i samband med den nya vårdgarantin trädde i kraft. Patient som inte är prioriterad enligt NIKE, en nolla (0).

6. Uppsättning på väntelistan:

Detta datum avser då beslutet om operation tagits. Detta beslut tas ibland i samband med vårdbegäran om remissen kommer från ögonläkare. Vid remiss från husläkare eller optiker gäller oftast datumet då förundersökningen på den opererande enheten görs.

Detta gäller även för bilateral operation samma dag (väntetiden lika lång för bägge ögonen).

Vid operation av öga 2 gäller samma datum som för öga 1 om operationsbeslut tagits för bägge ögonen. Om man vid förundersökningen endast bestämt operation av ett öga men senare bestämmer att operera även det andra gäller datumet då beslutet togs, ofta vid återbesöket för det först opererade ögat.

Om man övertagit en patient från annan väntelista gäller datumet då anmälan gjorts på den egna enhetens väntelista.

7. Operationsdatum: Datum för åtgärd

8. Föreligger något av följande tillstånd i operationsögat: Denna fråga gäller endast kända tillstånd. Okända tillstånd bakom en tät katarakt kan inte fångas med denna fråga. Respektive ögonsjukdom skall kryssas för om diagnosen föreligger, man behöver inte värdera om synen är påverkad eller inte. Om **Ja** välj en eller flera diagnoser.

9. Operationstyp:

- **Fako+BKL;** endast fullföljda Fako-operationer utan samtidigt annat ingrepp.
- **Fako+BKL+ annan samtida intraokulär operation;** Fullföljda Fako+BKL och annan samtida intraokulär kirurgi som vitrectomi, trycksänkande operation eller hornhinnetransplantation/ DSAEK.
- **Annan;** som tex ICCE, ECCE eller konverterad Fako-operation till annan operation.

10. Linsmaterial: Linsmaterial avser materialet i linsens optikdel. Består optikdelen av olika skikt är det materialet på ytan som gäller. Vid blandformer, t.ex. acrygel, sätts kryss vid "annat". Markera bara en typ av linsmaterial.

11. Särskilda linsegenskaper:

Om linsen har någon av de uppräknade egenskaperna välj ett/flera alternativ.

- Gulfärgad lins
- Multifokal lins
- Torisk lins

Multifokal lins avser alla typer av linser som har flera brytkrafter eller kan ändra brytkraft.

12. Peroperativa svårigheter: Markera ett eller flera i förekommande fall.

- Mekaniskt vidgad pupill (stretchning, hakar, klipp)
- Kapselfärgning (ex. Vision Blue)
- Hakar i rexisanten
- Kapselring inlagd

13. Antibiotika intrakameralt? Avser antibiotika administrerat som intrakameral injektion under operation, välj ett/ flera

- Cerfuroxim
- Doktacillin
- Vigamox
- Annat
- Nej

Ges enbart droppar, salva, injektion subkonjunktivalt eller inget antibiotika kryssas **Nej**.

14. Peroperativ skada på bakre kapsel eller zonulae:

Markeras Ja om oavsiktlig kommunikation mellan främre kammare och glaskropp är uppkommen under den aktuella operationen.

Görs en bakre rexis avsiktligt räknas detta inte som en komplikation.

Preoperativ kommunikation vid t ex trauma, linsluxation markeras Nej.

15. Postoperativt inflammationsprofylax: Ange vilket inflammationsprofylax som planeras eller givits på det opererade ögat. Ett eller flera alternativ kan väljas

- Topikala NSAID
- Topikala steroider
- Subkonjunktivala steroider
- Annat
- Ingen

16. Kirurgens signatur, väljs från listan i webbformuläret. De kirurger som inte finns med på listan eller ska plockas bort ska meddelas Nationella Kataraktregistret.

Kontakta Irene Serring irene.serring@regionblekinge.se