

Variabellista - psykiatri

<i>Promptsearch</i>	<i>Text</i>	<i>row</i>	<i>col</i>	<i>ListItems</i>
Nytt juridiskt kön	Nytt juridiskt kön	3	1	
Aktuellt personnummer	Aktuellt personnummer (ååååmmdd-nnnn)	2	1	
Personnummer (nytt)	Personnummer (nytt)	12	2	
Datum nytt juridiskt kön	Datum nytt juridiskt kön	3	2	
Kön tilldelat vid födelsen	Kön tilldelat vid födelsen	4	2	
Efternamn	Efternamn	5	1	
Förnamn	Förnamn	5	2	
Period	Period	11	1	
Kontakt med psykiater	Psykiater	25	1	
Kontakt med psykolog	Psykolog	26	1	
Kontakt med socionom	Socionom	27	1	
Kontakt med sjuksköterska	Sjuksköterska	28	1	
Kontakt med skötare	Skötare	29	1	
Kontakt med annan profession	Annan profession	30	1	
Annan profession spec	Specificera	30	2	
Antal besök med psykiater	Om Ja, ange antal besök	25	2	
Antal besök med psykolog	Om Ja, ange antal besök	26	2	
Antal besök med socionom	Om Ja, ange antal besök	27	2	
Antal besök med sjuksköterska	Om Ja, ange antal besök	28	2	
Antal besök med Skötare	Om Ja, ange antal besök	29	2	
Antal besök med psykiater	Om Ja, ange antal besök	30	3	
Utredningsstatus	Utredningsstatus	33	1	
Datum, avbruten utredning	Datum, avbruten utredning	35	2	
Avbruten utredning	Avbruten utredning	35	3	
Orsak till avbruten utredning	Orsak till avbruten utredning	36	2	
Diagnos	Diagnos	37	2	
Annan diagnos än könsdysfori	Specificera	37	3	
ICD-kod	ICD-kod	37	4	
Hur beskriver patienten sin könsidentitet	Hur beskriver patienten sin könsidentitet	40	1	

Ålder vid upptäckt könsdysfori	Ålder vid upptäckt könsdysfori	40	3
Har TCS (Transgender Congruence Scale) fyllts i?	Har TCS (Transgender Congruence Scale) fyllts i?	41	1
TCS - Total poäng	Total	43	2
TCS - App C	App C	43	3
TCS - GI Acc	GI Acc	43	4
Är GAF-skattning genomförd	Är GAF-skattning genomförd	44	1
GAF, symtom	GAF, symtom	46	2
GAF, funktion	GAF, funktion	46	3
Lever patienten utåt sett som det upplevda könet	Lever patienten utåt sett som det upplevda könet	49	1
Sedan hur länge, år	Antal år	51	3
Sedan hur länge, månad	Antal månader	51	4
Hemma med den/de patienten bor med	Hemma med den/de patienten bor med	53	2
Med personer patienten inte bor med	Med personer patienten inte bor med	54	2
Lever upplevt kön med föräldrar	Föräldrar	56	3
Lever upplevt kön med övrig släkt	Övrig släkt	56	4
Lever upplevt kön med partner	Partner	56	5
Lever upplevt kön med partners/egna barn	Partners/egna barn	57	3
Lever upplevt kön med vänner	Vänner	57	4
På arbetet	På arbetet	58	2
I studiemiljön	I studiemiljön	58	3
I offentlig miljö	I offentlig miljö	58	4
I transvänliga miljöer	I transvänliga miljöer	58	5
Har patienten erbjudits samtalsbehandling	Har patienten erbjudits samtalsbehandling	99	1 2=Nej; 1=Ja; 3=Har erbjudits men tackat nej
Har patienten erhållit samtalsbehandling på utredningsenheten	Har patienten erhållit samtalsbehandling på utredningsenheten	101	2 2=Nej; 1=Ja
Att behandla psykisk ohälsa	Att behandla psykisk ohälsa	104	3 1=Ja; 2=Nej
Utforska könsidentiteten	Utforska könsidentiteten	105	3 1=Ja; 2=Nej
Annat syfte	Annat	106	3 1=Ja; 2=Nej
Annat syfte spec	Om Annat=Ja, Specificera:	106	4
Har patienten erhållit samtalsbehandling vid annan enhet	Har patienten erhållit samtalsbehandling vid annan enhet	108	2 2=Nej; 1=Ja
Att behandla psykisk ohälsa	Att behandla psykisk ohälsa	111	3 1=Ja; 2=Nej

Utforska könsidentiteten	Utforska könsidentiteten	112	3 1=Ja; 2=Nej
Annat syfte	Annat	113	3 1=Ja; 2=Nej
Annat syfte spec	Om Annat=Ja, Specificera:	113	4 1=Grundskola; 2=Gymnasium; 3=Postgymnasial yrkesutbildning/Folkhögskola (Ej komvux);
Högsta utbildningsnivå	Högsta utbildningsnivå	124	1 4=Högskola/Universitet
Status högsta utbildningsnivå	Status högsta utbildningsnivå	124	3 1=Pågår; 2=Avbruten/Ej fullföljd; 3=Fullföljd
Sysselsättning - Studerande	Studerande	135	2 1=Ja
Sysselsättning - Anställd	Anställd	136	2 1=Ja
Sysselsättning - Egen företagare	Egen företagare	137	2 1=Ja
Sysselsättning - Arbetsökande	Arbetsökande/ i arbetsmarknadsåtgärd	138	2 1=Ja
Sysselsättning - Föräldraledighet	Föräldraledighet	139	2 1=Ja
Sysselsättning - Pensionär	Pensionär	140	2 1=Ja
Sysselsättning - Annat	Annat	141	2 1=Ja
Sysselsättningsgrad - Studerande		104	3
Sysselsättningsgrad - Studerande		105	3
Sysselsättningsgrad - Studerande		106	3
Sysselsättningsgrad - Arbetsökande/ i arbetsmarknadsåtgärd		107	3
Sysselsättningsgrad - Föräldraledighet		108	3
Sysselsättningsgrad - Pensionär		109	3
Sysselsättningsgrad - Annat		110	3
Uppgift om försörjning finns	Uppgift om försörjning finns	144	1 2=Nej; 1=Ja
Sysselsättning - Egen försörjning	Egen försörjning	146	2 1=Ja
Sysselsättning - Studiemedel	Studiemedel	146	4 1=Ja
Sysselsättning - A-kassa	A-kassa	147	4 1=Ja
Sysselsättning - Föräldrapenning	Föräldrapenning	148	2 1=Ja
Sysselsättning - Sjukpenning	Sjukpenning	148	4 1=Ja
Sysselsättning - Sjukersättning	Sjukersättning	149	2 1=Ja
Sysselsättning - Annan försörjning	Annan försörjning	151	4 1=Ja
Sysselsättning - Försörjd av anhörig	Försörjd av anhörig	151	2 1=Ja
Sysselsättning - Pension	Pension	150	4 1=Ja

Sysselsättning - Försörjningsstöd	Försörjningsstöd	150	2	1=Ja
Sysselsättning - Aktivitetsersättning	Aktivitetsersättning	149	4	1=Ja
Andel av försörjning - Egen		116	3	
Andel av försörjning - Studiemedel		116	5	
Sysselsättning - Eget kapital	Eget kapital	147	2	1=Ja
Andel av försörjning - Eget kapital		117	3	
Andel av försörjning - A-kassa		117	5	
Andel av försörjning - Föräldrapenning		118	3	
Andel av försörjning - Sjukpenning		118	5	
Andel av försörjning - Sjukersättning		119	3	
Andel av försörjning - Aktivitetsersättning		119	5	
Andel av försörjning - Försörjningsstöd		120	3	
Andel av försörjning - Pension		120	5	
Andel av försörjning - Försörjd av anhörig		121	3	
Andel av försörjning - Annan försörjning		121	5	
				1=Ensamboende; 2=Med partner; 3=Med förälder/föräldrar; 4=Med andra vuxna; 5=Annat boende; 6=Växelvis boende hos förälder; 7=Familjehem; 8=Institution
Boendeform	Boendeform	154	1	
Annan boendeform	Om Annat boende, Specificera:	154	2	
Familjesituation	Relationsstatus / Familjesituation	155	1	1=Ensamstående/Singel; 2=Har Partner
Annan familjesituation	Om Annan, Specificera:	159	2	
Är patienten adopterad	Är patienten adopterad	159	1	2=Nej; 1=Ja
Bor patienten med barn	Bor patienten med barn(egna eller annans; ej syskon)	156	1	2=Nej; 1=Ja
Antal barn under 18 år	Om Ja, ange Antal barn under 18 år	101	2	
Har gemensamt informationsamtal erbjudits patient och närstående	Har gemensamt informationsamtal erbjudits patient och närstående	175	1	2=Nej; 1=Ja
Om Ja, Har informationssamtalet genomförts för patient och närstående tillsammans	Om Ja, Har informationssamtalet genomförts för patient och närstående tillsammans	176	2	2=Nej; 1=Ja
Har närstående fått information enskilt	Om Nej, Har närstående fått information enskilt	177	3	2=Nej; 1=Ja 1=Patienten har önskat enskild information;
Orsak, om ja	Om Ja, ange Orsak	178	4	2=Närstående har önskat enskild information 1=Patienten vill inte att närstående får information;
Orsak, om nej	Om Nej, ange Orsak	179	4	2=Närstående har avböjt

Har gemensamt stödsamtal erbjudits patient och närstående	Har gemensamt stödsamtal erbjudits patient och närstående	180	1 2=Nej; 1=Ja
Har stödsamtalet genomförts för patient och närstående tillsammans	Om Ja, Har stödsamtalet genomförts för patient och närstående tillsammans	181	2 2=Nej; 1=Ja
Har närstående fått stödsamtalet enskilt	Om Nej Har närstående fått stödsamtalet enskilt	182	3 2=Nej; 1=Ja 1=Patienten vill inte att närstående får stödsamtal;
Orsak, om nej	Om Nej, ange Orsak	184	4 2=Närstående har avböjt 1=Patienten har önskat enskilt stödsamtal;
Orsak, om ja	Om Ja, ange Orsak	183	4 2=Närstående har önskat enskilt stödsamtal
Har patienten upplevt stöd från sin omgivning för att hantera sin könsdysfori	Har patienten upplevt stöd från sin omgivning för att hantera sin könsdysfori	174	1 2=Nej; 1=Ja
stod_foraldrar_syskon_varnadshavare	Stöd från förälder/vårdnadshavare	176	2 1=Nej; 2=Delvis; 3=Ja; 4=Ej tillämpligt
Stöd från övrig släkt	Stöd från övrig släkt	179	2 1=Nej; 2=Delvis; 3=Ja; 4=Ej tillämpligt
Stöd från partner	Stöd från partner	180	2 1=Nej; 2=Delvis; 3=Ja; 4=Ej tillämpligt
Stöd från andra närstående	Stöd från andra närstående (vänner)	181	2 1=Nej; 2=Delvis; 3=Ja; 4=Ej tillämpligt
Stöd från utomstående, kända	Stöd från utomstående, kända(arbetskamrater, studiekamrater, e dyl)	182	2 1=Nej; 2=Delvis; 3=Ja; 4=Ej tillämpligt
Stöd från organisationer	Stöd från transrelaterade organisationer	183	2 1=Nej; 2=Delvis; 3=Ja; 4=Ej tillämpligt
Stöd från Trans nätverk	Stöd från transrelaterade nätverk	184	2 1=Nej; 2=Delvis; 3=Ja; 4=Ej tillämpligt
Professionellt stöd utanför utredningsteamet	Professionellt stöd utanför utredningsteamet	185	2 1=Nej; 2=Delvis; 3=Ja; 4=Ej tillämpligt
Har patienten erbjudits att delta i patientgrupp?	Har patienten erbjudits att delta i patientgrupp?	188	1 2=Nej; 3=Har erbjudits men tackat nej; 1=Ja; 4=Nej, erbjuds ej
Deltagit i patientgrupp	Om Ja: Deltagit i patientgrupp Har närstående erbjudits att delta i grupp för närstående?	188	4 2=Nej; 1=Ja; 3=Väntar på gruppstart; 4=Vet ej
Har närstående erbjudits att delta i grupp för närstående?	Om Ja: Deltagit i närståendegrupp	189	1 2=Nej; 3=Har erbjudits men tackat nej; 1=Ja; 4=Nej, erbjuds ej
Deltagit i närståendegrupp	Om Ja: Deltagit i närståendegrupp	189	4 2=Nej; 1=Ja; 3=Väntar på gruppstart; 4=Vet ej
Har patienten upplevt sig vara hotad	Har patienten upplevt sig vara hotad	192	1 0=Nej; 1=Ja, enbart tidigare; 2=Ja, pågående
Upplever/upplevde patienten en fysisk hotbild	Upplever/upplevde patienten en fysisk hotbild	203	2 2=Nej; 1=Ja
Föräldrar/syskon	Föräldrar/syskon	205	3 1=Ja
Övrig släkt	Övrig släkt	206	3 1=Ja
Utomstående, kända	Utomstående, kända	207	3 1=Ja
Utomstående, okända	Utomstående, okända	214	3 1=Ja
upplevd hotbild	Ange upplevd hotbild	205	4 1=Mindre allvarlig; 2=Allvarlig; 3=Mycket allvarlig
upplevd hotbild	Ange upplevd hotbild	206	4 1=Mindre allvarlig; 2=Allvarlig; 3=Mycket allvarlig
upplevd hotbild	Ange upplevd hotbild	207	4 1=Mindre allvarlig; 2=Allvarlig; 3=Mycket allvarlig

upplevd hotbild	Ange upplevd hotbild	208	4	1=Mindre allvarlig; 2=Allvarlig; 3=Mycket allvarlig
Upplever/upplevde patienten en psykisk hotbild	Upplever/upplevde patienten en psykisk hotbild	209	2	2=Nej; 1=Ja
Föräldrar/syskon	Föräldrar/syskon	211	3	1=Ja
Övrig släkt	Övrig släkt	212	3	1=Ja
Utomstående, kända	Utomstående, kända	213	3	1=Ja
Utomstående, okända	Utomstående, okända	208	3	1=Ja
upplevd hotbild	Ange upplevd hotbild	211	4	1=Mindre allvarlig; 2=Allvarlig; 3=Mycket allvarlig
upplevd hotbild	Ange upplevd hotbild	212	4	1=Mindre allvarlig; 2=Allvarlig; 3=Mycket allvarlig
upplevd hotbild	Ange upplevd hotbild	213	4	1=Mindre allvarlig; 2=Allvarlig; 3=Mycket allvarlig
upplevd hotbild	Ange upplevd hotbild	214	4	1=Mindre allvarlig; 2=Allvarlig; 3=Mycket allvarlig
Har patienten erhållit professionell hjälp för att hantera sin upplevda hotsituation?	Har patienten erhållit professionell hjälp för att hantera sin upplevda hotsituation?	198	2	2=Nej, önskar inte hjälp; 3=Nej, önskar hjälp; 1=Ja
Ålder då hotsituation, oavsett källa, startade	Ålder då hotsituation, oavsett källa, startade	204	2	
Ålder då hotsituation, oavsett källa, upphörde	Ålder då hotsituation, oavsett källa, upphörde	205	2	
Har patienten upplevt sig vara mobbad	Har patienten upplevt sig vara utsatt för systematisk kränkning/mobbad, ej för sin könsidentitet	223	1	0=Nej; 1=Ja, enbart tidigare; 2=Ja, pågående
Mobbad av familj/släkt	Mobbad av familj/släkt	225	2	1=Ja
Mobbad av vänner	Mobbad av andra kända (vänner)	225	3	1=Ja
Mobbad av skolkamrat	Mobbad av skolkamrater/lärare	226	2	1=Ja
Mobbad av arbetskamrater	Mobbad av arbetskamrater/chefer	226	3	1=Ja
Ålder då mobbning, oavsett källa, startade	Ålder då mobbning, oavsett källa, startade	228	2	
Ålder då mobbning, oavsett källa, upphörde	Ålder då mobbning, oavsett källa, upphörde	229	2	
Känner sig patienten bekväm med nuvarande könsorgan/underliv?	Känner sig patienten bekväm med nuvarande könsorgan/underliv?	244	2	1=Aldrig eller sällan; 2=Ibland; 3=Ofta; 4=Vanligtvis eller alltid; 5=Ej tillämpligt
Känner sig patienten bekväm med sin kropp i intima situationer?	Känner sig patienten bekväm med sin kropp i intima situationer?	245	2	1=Aldrig eller sällan; 2=Ibland; 3=Ofta; 4=Vanligtvis eller alltid; 5=Ej tillämpligt
Har patienten haft sex med sig själv eller med någon annan?	Har patienten haft sex med sig själv eller med någon annan?	246	2	4=Nej; 1=Ja, med sig själv; 2=Ja, med någon annan; 3=Ja, med sig själv och någon annan
Är patienten nöjd med sin sexualitet med sig själv?	Är patienten nöjd med sin sexualitet med sig själv?	248	3	1=Aldrig eller sällan; 2=Ibland; 3=Ofta; 4=Vanligtvis eller alltid
patienten nöjd med sin sexualitet med annan	Är patienten nöjd med sin sexualitet med någon annan?	250	3	1=Aldrig eller sällan; 2=Ibland; 3=Ofta; 4=Vanligtvis eller alltid
Har patienten känt sig utnyttjad eller utsatt i en sexuell situation?	Har patienten känt sig utnyttjad eller utsatt i en sexuell situation?	251	2	1=Aldrig; 2=Någon gång; 3=Flera gånger

Har patienten försökt anpassa sig efter någon annan i en sexuell situation på ett sätt som egentligen inte känts bra?	Har patienten försökt anpassa sig efter någon annan i en sexuell situation på ett sätt som egentligen inte känts bra?	252	2 1=Aldrig; 2=Någon gång; 3=Flera gånger
Har patienten känt behov av kontakt med hälso- och sjukvård i syfte att se om sin sexuella hälsa?	Har patienten känt behov av kontakt med hälso- och sjukvård i syfte att se om sin sexuella hälsa? Om Ja:Har patienten varit i kontakt med hälso- och sjukvården i syfte att se om sin sexuella hälsa?	253	2 2=Nej; 1=Ja 4=Nej; 1=Ja, för >=3 år sedan; 2=Ja, för <3 år sedan, men före utredningsstart;
Har patienten varit i kontakt med hälso- och sjukvården i syfte att se om sin sexuella hälsa?	Om Ja:Har patienten varit i kontakt med hälso- och sjukvården i syfte att se om sin sexuella hälsa?	254	3 3=Ja, under utredningsperioden
Skyddar sig patienten mot STD och HIV vid sexuell umgänge?	Skyddar sig patienten mot STD och HIV vid sexuell umgänge?	257	3 1=Aldrig eller sällan; 2=Ibland; 3=Ofta; 4=Vanligtvis eller alltid
Har egna biologiska barn	Har egna biologiska barn	261	1 2=Nej; 1=Ja
Om Nej, ange Önskan om barn	Om Nej, ange Önskan om barn	262	2 3=Nej; 1=Ja; 2=Vet ej
Om Ja, ange Önskan om barn	Om Ja, ange Önskan om barn	263	2 2=Nej, önskar ej fler; 1=Ja, önskar fler; 3=Vet ej
Antal egna biologiska barn	Antal egna biologiska barn	264	2
Födelseår barn 1	Födelseår barn 1	265	2
Födelseår barn 2	Födelseår barn 2	265	3
Födelseår barn 1	Födelseår barn 3	265	4
Födelseår barn 4	Födelseår barn 4	168	2
Födelseår barn 5	Födelseår barn 5	168	3
Födelseår barn 6	Födelseår barn 6	168	4
Önskan att spara könsceller(ägg/spermier)	Önskan att spara könsceller (ägg/spermier)	266	1 3=Nej; 1=Har sparat; 2=Önskar spara; 4=Vet ej
Har patienten ett alkoholmissbruk- eller beroende?	Har patienten ett alkoholmissbruk- eller beroende?	275	1 3=Nej; 1=Ja, enbart tidigare; 2=Ja, pågående; 4=Uppgift saknas
Har patienten erhållit behandling för alkohol	Om Ja, Har patienten erhållit behandling	238	1 2=Nej; 1=Ja
Har patienten besvarat AUDIT-C under perioden	Har patienten besvarat AUDIT-C under de senaste 12 månaderna	270	1 2=Nej, AUDIT-C har inte erbjudits; 3=Nej, patienten vill inte; 1=Ja
Totalpoäng AUDIT C	Om Ja, ange Totalpoäng AUDIT C	271	2 3=Nej; 1=Ja, enbart tidigare; 2=Ja, pågående; 4=Uppgift saknas;
Har patienten drogmissbruk- eller beroende?	Har patienten drogmissbruk- eller beroende?	279	1 5=Ja, testat enstaka gånger
Har patienten erhållit behandling för droger	Har patienten erhållit behandling	281	2 2=Nej; 1=Ja
Narkotiska preparat	Narkotiska preparat	277	2 1=Ja; 2=Nej
Lösningssmedel	Lösningssmedel	278	2 1=Ja; 2=Nej
GHB/Anabola steroider	GHB/Anabola steroider	279	2 1=Ja; 2=Nej
Sömnmedel/lugnande medel	Sömnmedel/lugnande medel	280	2 1=Ja; 2=Nej
Smärtstillande	Smärtstillande	281	2 1=Ja; 2=Nej

Omfattning drogmissbruk	Om Ja, pågående, ange Omfattning	251	4	1=Använder sporadiskt; 2=Använder regelbundet
Har patienten besvarat DUDIT under perioden	Har patienten besvarat DUDIT under perioden	282	1	2=Nej, DUDIT har inte erbjudits; 3=Nej, patienten vill inte; 1=Ja
Totalpoäng DUDIT	Om Ja, ange Totalpoäng DUDIT	283	2	
Vikt (kg)	Vikt (kg)	289	2	
Längd (cm)	Längd (cm)	289	1	
BMI	BMI (kg/(m ²))	290	1	
Har rådgivning om övervikt getts?	Har rådgivning om övervikt getts?	292	1	2=Nej; 1=Ja
Har remiss skrivits till överviktsbehandling?	Har remiss skrivits till överviktsbehandling?	292	2	2=Nej; 1=Ja
Finns en ätstörning	Finns en ätstörning	295	1	3=Nej; 1=Ja, tidigare; 2=Ja, pågående
Diagnos ställd av specialist	Diagnos ställd av specialist	262	2	2=Nej; 1=Ja
Diagnoskod (ICD-kod)	Diagnoskod (ICD-kod)	262	4	
Diagnos, text övervikt	Diagnos	262	5	
Ålder då ätstörningsproblem startade	Ålder då ätstörningsproblem startade	297	2	
Erhållen professionell hjälp mot ätstörningsproblem	Erhållen professionell hjälp mot ätstörningsproblem	299	2	6=Nej; 5=Ja
Finns ett självskadebeteende	Finns ett självskadebeteende	302	1	3=Nej; 1=Ja, tidigare; 2=Ja, pågående
Ålder då självskadebeteende startade	Ålder då självskadebeteende startade	304	2	
Erhållen professionell hjälp mot självskadebeteende	Erhållen professionell hjälp mot självskadebeteende	306	2	5=Ja; 6=Nej
Har patienten någon gång upplevt livsleda (passiv dödsönskan)	Har patienten någon gång upplevt livsleda (passiv dödsönskan)	309	1	2=Nej; 1=Ja
Har patienten någon gång haft suicidtankar	Om Ja, Har patienten någon gång haft suicidtankar	310	2	2=Nej; 1=Ja
Har patienten någon gång planerat ta sitt liv	Om Ja, Har patienten någon gång planerat ta sitt liv	311	2	2=Nej; 1=Ja
Har patienten gjort något suicidförsök	Om Ja, Har patienten gjort något suicidförsök	312	2	2=Nej; 1=Ja
Har patienten någon gång avbrutit eller blivit avbruten i en suicidal handling	Om Ja, Har patienten någon gång avbrutit eller blivit avbruten i en suicidal handling	313	3	2=Nej; 1=Ja
Antal suicidförsök	Antal suicidförsök	314	3	1=1; 2=2-3; 3=>3
Ålder för första suicidförsök	Ålder för första suicidförsök	318	3	
Ålder för senaste suicidförsök	Om mer än 1 suicidförsök, ange Ålder för senaste suicidförsök	316	3	
Erhållen psykiatrisk och/eller somatisk vård på grund av suicidförsök	Erhållen psykiatrisk och/eller somatisk vård på grund av suicidförsök	319	2	5=Ja; 6=Nej
Aktuella samsjuklighetsdiagnoser finns	Aktuella samsjuklighetsdiagnoser finns	329	1	2=Nej; 1=Ja

Diagnoskod (ICD-kod)	Diagnoskod (ICD-kod)	331	2
Diagnoskod (ICD-kod)	Diagnoskod (ICD-kod)	332	2
Diagnoskod (ICD-kod)	Diagnoskod (ICD-kod)	333	2
Diagnoskod (ICD-kod)	Diagnoskod (ICD-kod)	334	2
Diagnoskod (ICD-kod)	Diagnoskod (ICD-kod)	335	2
Diagnoskod (ICD-kod)	Diagnoskod (ICD-kod)	336	2
Diagnoskod (ICD-kod)	Diagnoskod (ICD-kod)	337	2
Diagnos, text övervikt	Diagnos	331	3
Diagnos, text övervikt	Diagnos	332	3
Diagnos, text övervikt	Diagnos	333	3
Diagnos, text övervikt	Diagnos	334	3
Diagnos, text övervikt	Diagnos	335	3
Diagnos, text övervikt	Diagnos	336	3
Diagnos, text övervikt	Diagnos	337	3
Finns egenrapporterade samsjuklighetsdiagnoser som inte är pågående?	Finns egenrapporterade samsjuklighetsdiagnoser som inte är pågående?	328	1 2=Nej; 1=Ja
Förstämningssyndrom	Förstämningssyndrom	331	2 1=Ja
Ångest (inkl. PTSD)	Ångest (inkl. PTSD)	332	2 1=Ja
Psykos	Psykos	333	2 1=Ja
Personlighetsstörning	Personlighetsstörning	334	2 1=Ja
Erhållit behandling	Erhållit behandling	331	3 2=Nej; 1=Ja
Erhållit behandling	Erhållit behandling	332	3 2=Nej; 1=Ja
Erhållit behandling	Erhållit behandling	333	3 2=Nej; 1=Ja
Erhållit behandling	Erhållit behandling	334	3 2=Nej; 1=Ja
Farmakologisk behandling	Farmakologisk behandling	323	1 2=Nej; 1=Ja
Antidepressiva (N06A)	Antidepressiva (N06A)	325	2 2=Nej; 1=Ja
Antidepressiva preparat 1	Preparat 1	249	4
Antidepressiva preparat 2	Preparat 2	249	5
Antipsykotika (N05A)	Antipsykotika (N05A)	326	2 2=Nej; 1=Ja
Antipsykotika preparat 1	Preparat 1	250	4
Antipsykotika preparat 2	Preparat 2	250	5

Lugnande medel (N05B)	Lugnande medel (N05B)	327	2 2=Nej; 1=Ja
Preparat 1	Preparat 1	251	4
Preparat 2	Preparat 2	251	5
Sömnmedel (N05C)	Sömnmedel (N05C)	328	2 2=Nej; 1=Ja
Preparat 1	Preparat 1	252	4
Sömnmedel preparat 2	Preparat 2	252	5
Antiepileptika (N03)	Antiepileptika (N03)	329	2 2=Nej; 1=Ja
Antiepileptika preparat 1	Preparat 1	253	4
Antiepileptika preparat 2	Preparat 2	253	5
Medel vid opioidberoende (N07BC)	Medel vid opioidberoende (N07BC)	330	2 2=Nej; 1=Ja
Medel vid opioidberoende preparat 1	Preparat 1	254	4
Medel vid opioidberoende preparat 2	Preparat 2	254	5
Medel vid alkoholberoende (N07BB)	Medel vid alkoholberoende (N07BB)	331	2 2=Nej; 1=Ja
Medel vid alkoholberoende preparat 1	Preparat 1	255	4
Medel vid alkoholberoende preparat 2	Preparat 2	255	5
Fentiazinderivat (R06AD)	Fentiazinderivat (R06AD)	332	2 2=Nej; 1=Ja
Fentiazinderivat preparat 1	Preparat 1	256	4
Fentiazinderivat preparat 2	Preparat 2	256	5
Generella diagnostiska instrument har använts	Generella diagnostiska instrument har använts	336	1 2=Nej; 1=Ja
M.i.n.i	M.i.n.i.	338	2 1=Ja
DIP - Q	DIP - Q	338	3 1=Ja
SCL - 90	SCL - 90	338	4 1=Ja
SCID I	SCID I	339	2 1=Ja
SCID II – personlighetsformulär	SCID II – personlighetsformulär	339	4 1=Ja
SCID II – intervju	SCID II – intervju	339	3 1=Ja
Annat generellt instrument	Annat instrument	341	2 1=Ja
Annat generellt instrument specifikation	Om Annat instrument, Specificera:	341	3
Psykosociala instrument har använts	Psykosociala instrument har använts	343	1 2=Nej; 1=Ja
Nätverkskarta	Nätverkskarta	345	2 1=Ja
Annat psykosocialt instrument	Annat instrument	345	3 1=Ja
Annat generellt instrument specifikation	Om Annat instrument, Specificera:	345	4

Symtomspecifika diagnostiska instrument har använts	Symtomspecifika diagnostiska instrument har använts	347	1 2=Nej; 1=Ja
Y-BOCS	Y-BOCS	349	2 1=Ja
BAI	BAI	349	4 1=Ja
MADRS-M	MADRS-M	350	2 1=Ja
PHQ - 9	PHQ - 9	350	5 1=Ja
HAD-A	HAD-A	350	3 1=Ja
BDI	BDI	349	5 1=Ja
Annat symtomspecifika instrument	Annat instrument	354	3 1=Ja
Annat generellt instrument specifikation	Om Annat instrument, Specificera:	354	4
Könsidentitetsinstrument har använts	Könsidentitetsinstrument har använts	356	1 2=Nej; 1=Ja
UGDS	UGDS	358	2 1=Ja
GIDYAA	GIDYAA	358	3 1=Ja
BIS F o M	BIS F o M	358	4 1=Ja
HDS (Hamburger drawing scale)	HDS (Hamburger drawing scale)	360	2 1=Ja
Annat könsidentitetsinstrument instrument	Annat instrument	360	3 1=Ja
Annat könsidentitetsinstrument instrument specifikation	Om Annat instrument, Specificera:	360	4
Neuropsykiatriska screeninginstrument har använts	Neuropsykiatriska screeninginstrument har använts	362	1 2=Nej; 1=Ja
ASRS	ASRS	364	2 1=Ja
ASI	ASI	364	3 1=Ja
Barkeley	Barkeley	365	2 1=Ja
Disco	Disco	365	3 1=Ja
RAADS	RAADS	366	2 1=Ja
WURSS	WURSS	366	3 1=Ja
Annat neuropsykiatriska screeninginstrument instrument	Annat instrument	368	3 1=Ja
Annat neuropsykiatriska screeninginstrument specifikation	Om Annat instrument, Specificera:	377	4
Kognitiva testinstrument har använts	Kognitiva testinstrument har använts	372	1 2=Nej; 1=Ja
WAIS	WAIS	374	2 1=Ja
Rey Complex Figure	Rey Complex Figure	375	2 1=Ja
D - KEFS	D - KEFS	374	3 1=Ja

Rey audioverbala minnestest	Rey audioverbala minnestest	375	3 1=Ja
WCST	WCST	374	4 1=Ja
TOVA	TOVA	376	2 1=Ja
NEPSY	NEPSY	376	3 1=Ja
Claeson - Dahl	Claeson - Dahl	376	4 1=Ja
Annat neuropsykiatriska screeninginstrument instrument	Annat instrument	377	3 1=Ja
Annat kognitivt instrument specifikation	Om Annat instrument, Specificera:	368	4
Personlighetstest har använts	Personlighetstest har använts	379	1 2=Nej; 1=Ja
Rorschach	Rorschach	381	2 1=Ja
DMT	DMT	382	3 1=Ja
MMPI2	MMPI2	381	3 1=Ja
MCT	MCT	382	4 1=Ja
PAI	PAI	381	4 1=Ja
WARTEGG	WARTEGG	382	2 1=Ja
ORT	ORT	382	5 1=Ja
SASB	SASB	383	2 1=Ja
NEO - PI - 3	NEO - PI - 3	381	5 1=Ja
Annat personlighetstest	Annat instrument	383	3 1=Ja
Annat personlighetstest specifikation	Om Annat instrument, Specificera:	383	4
Endokrinologisk	Endokrinologisk	389	2 3=Initierad/Ja; 4=Erbjudits men tackat nej
Logopedisk	Logopedisk	390	2 3=Initierad/Ja; 4=Erbjudits men tackat nej
Foniatrisk	Foniatrisk	391	2 3=Initierad/Ja; 4=Erbjudits men tackat nej
Plastikkirurgisk	Plastikkirurgisk	392	2 3=Initierad/Ja; 4=Erbjudits men tackat nej
Dermatologisk (klinik/sjukv)	Dermatologisk (klinik/sjukv)	393	2 3=Initierad/Ja; 4=Erbjudits men tackat nej
Hudvårdsterapeut	Hudvårdsterapeut	394	2 3=Initierad/Ja; 4=Erbjudits men tackat nej
Fertilitetsbevarande konsultation/rådgivning	Fertilitetsbevarande konsultation/rådgivning	395	2 3=Initierad/Ja; 4=Erbjudits men tackat nej
Reproduktionsmedicinsk/fertilitetsbevarande åtgärd	Reproduktionsmedicinsk/fertilitetsbevarande åtgärd	396	2 3=Initierad/Ja; 4=Erbjudits men tackat nej
Gynekologisk (övrig)	Gynekologisk (övrig)	397	2 3=Initierad/Ja; 4=Erbjudits men tackat nej
Remissdatum	Remissdatum	389	4
Remissdatum Logopedisk	Remissdatum	390	4

Remissdatum Foniatrisk	Remissdatum	391	4
Remissdatum Plastikkirurgisk	Remissdatum	392	4
Remissdatum Dermatologisk	Remissdatum	393	4
Remissdatum Hudvårdsterapeut	Remissdatum	394	4
Remissdatum	Remissdatum	395	4
Reproduktionsmedicinsk/fertilitetsbevarande	Remissdatum	396	4
Remissdatum Gynekologisk (övrig)	Remissdatum	397	4
Finns behov av peruk	Finns behov av peruk	400	1 2=Nej; 1=Ja
Finns behov av binder	Finns behov av binder	401	1 2=Nej; 1=Ja
Finns behov av penisprotes	Finns behov av penisprotes	402	1 2=Nej; 1=Ja
Finns behov av bröstinlägg	Finns behov av bröstinlägg	403	1 2=Nej; 1=Ja
Har patienten erhållit peruk	Om Ja, Har patienten erhållit peruk	400	3 2=Nej, förskrivs inte; 4=Ja, remiss skickad; 5=Patient har redan fått
Har patienten erhållit binder	Om Ja, Har patienten erhållit binder	401	3 2=Nej, förskrivs inte; 4=Ja, remiss skickad; 5=Patient har redan fått
Har patienten erhållit penisprotes	Om Ja, Har patienten erhållit penisprotes	402	3 2=Nej, förskrivs inte; 4=Ja, remiss skickad; 5=Patient har redan fått
Har patienten erhållit bröstinlägg	Om Ja, Har patienten erhållit bröstinlägg	403	3 2=Nej, förskrivs inte; 4=Ja, remiss skickad; 5=Patient har redan fått
Avslutat formulär	Avslutat formulär	308	1
Datum, Nybesök avslutad	Datum	408	3
Avbrutet registerdeltagande	Avbrutet registerdeltagande	312	1
Datum, avslutat deltagande	Datum	315	3
Remissform	Remissform	14	1
Annan remissform spec	Specificera	14	2
Remissdatum	Remissdatum	14	3
Datum, nybesök	Datum, nybesök	17	1
Orsak till försenat första besök	Orsak till försenat första besök (väntetid > 90 dagar)	17	2
Utredningscentrum	Utredningscentrum	20	1
Patientens hemlandsting	Patientens hemlandsting	21	2
Utredningscentrets vård- och behandlingsansvar	Utredningscentrets vård- och behandlingsansvar	21	1
Unikt ID	Unikt ID	4	1
Erhållit patientinformation	Erhållit patientinformation	8	1
Accepterar deltagande	Accepterar deltagande	8	2

Datum accepterar deltagande	Datum	8	3
Patientens hemlandsting	Patientens hemlandsting	20	2
Aktuellt personnummer	Aktuellt personnummer	14	1
Nytt juridiskt kön	Nytt juridiskt kön	16	1 1=Ja; 2=Nej
Datum nytt juridiskt kön	Datum nytt juridiskt kön	16	2
Unikt ID	Unikt ID	17	1
Kön tilldelat vid födelsen	Kön tilldelat vid födelsen	17	2 1=Man; 2=Kvinna
Efternamn	Efternamn	5	1
Förnamn	Förnamn	5	2
Erhållet patientinformation	Erhållet patientinformation	8	1
Accepterar deltagande	Accepterar deltagande	8	2
Datum accepterar deltagande	Datum	8	3
Period1	Period	28	1 2=Utredning klar; 1=Nybesök
Remissform	Remissform	14	1
Remissform Specificera	Specifera	14	2
Remissdatum	Remissdatum	14	3
Datum, nybesök	Datum, nybesök	17	1
Orsak till försenat första besök	Orsak till försenat första besök (väntetid>90 dagar)	17	2
Utredningscentrum	Utredningscentrum	17	1
Patientens hemlandsting	Patientens hemlandsting	20	2
Utredningscentrets vård- och behandlingsansvar	Utredningscentrets vård- och behandlingsansvar	20	3
Psykiater	Psykiater	60	1 1=Ja
Om Ja, ange Antal besök Psykiater	Om Ja, ange Antal besök	60	2
Psykolog	Psykolog	61	1 1=Ja
Om Ja, ange Antal besök Psykolog	Om Ja, ange Antal besök	61	2
Socionom	Socionom	62	1 1=Ja
Om Ja, ange Antal besök Socionom	Om Ja, ange Antal besök	62	2
Sjuksköterska	Sjuksköterska	63	1 1=Ja
Om Ja, ange Antal besök Sjuksköterska	Om Ja, ange Antal besök	63	2
Skötare	Skötare	64	1 1=Ja

Om Ja, ange Antal besök Skötare	Om Ja, ange Antal besök	64	2
Annan Profession	Annan Profession	65	1 1=Ja
Om Ja, Specificera Annan profession	Om Ja, Specificera	65	2
Antal besök Annan profession	Antal besök	65	3
Utredningsstatus	Utredningsstatus	23	1
Datum, avbruten utredning	Datum, avbruten utredning	55	2
Avbruten utredning	Avbruten utredning	55	3 1=Patientens initiativ/beslut; 3=Patienten avliden; 2=Teamets initiativ/beslut; 4=Vårdnadshavares initiativ/beslut; 5=Gemensamt beslut 01=Patienten önskar leva kvar i det vid födelsen tilldelade könet; 02=Enbart utforskande samtal; 04=Uppfyller inte kriterierna för könsdysforidiagnos; 06=Sociala skäl; 03=Fortsatt utredning på annan ort; 05=Samtidig psykisk ohälsa; 07=Somatiska skäl; 08=Patienten uteblivit; 09=Missnöjd med vården; 10=Missnöjd med könsbekräftande behandling;
Orsak till avbruten utredning/retransition	Primär orsak till avbruten utredning/retransition	56	2 11=Samtycke från vårdnadshavare saknas; 12=Övrigt 1=Annan diagnos än könsdysfori; 2=Könsdysforidiagnos kan inte fastställas; 3=F64.0, Transsexualism; 4=F64.8, Andra specificerade könsidentitetsstörningar; 6=F64.9, Könsidentitetsstörning, ospecificerad
Diagnos	Diagnos	65	2
Specificera annan diagnos an könsdysfori	Specificera	66	3
ICD-kod	ICD-kod	66	2
Hur beskriver patienten sin könsidentitet	Vilken av följande definitioner stämmer bäst för patientens kön/könsidentitet	74	1 1=Kvinna; 2=Övervägande kvinna; 3=Både man och kvinna; 4=Övervägande man; 5=Man; 6=Varken man eller kvinna; 7=Queer; 8=Osäker; 9=Annat; 10=Ickebinär
Ålder vid upptäckt könsdysfori	Ålder när patienten först upplevde att det tilldelade könet inte stämde med könsidentiteten (Kan även vara estimerad ålder)	76	1
Har TCS (Transgender Congruence Scale) fyllts i?	Har TCS (Transgender Congruence Scale) fyllts i?	57	1 1=Ja; 2=Nej
Total	Total	58	2
App C	App C	58	3
GI Acc	GI Acc	58	4
Är GAF-skattning genomförd	Är CGAS/GAF-skattning genomförd	88	1 1=Ja; 2=Nej
cgas_poang	CGAS, poäng	90	2
GAF_funktion_poang	GAF-funktion, poäng	90	3
Lever patienten utåt sett som det upplevda könet	Lever patienten utåt sett som det upplevda könet	93	1 1=Aldrig; 2=Ibland; 3=Ofta; 4=Alltid

Antal år	Antal år	95	3
Antal månader	Antal månader	95	4
Hemma med den/de patienten bor med	Hemma med den/de patienten bor med	95	2 1=Ja; 2=Nej; 3=Ej tillämpligt
Med personer patienten inte bor med	Med personer patienten inte bor med	48	2
Föräldrar	Föräldrar	97	3 1=Ja; 2=Nej; 3=Ej tillämpligt
Övigt släkt	Övigt släkt	97	4 1=Ja; 2=Nej; 3=Ej tillämpligt
Partner	Partner	97	5 1=Ja; 2=Nej; 3=Ej tillämpligt
Partners/egna barn	Partners/egna barn	98	3 1=Ja; 2=Nej; 3=Ej tillämpligt
Vänner	Vänner	98	4 1=Ja; 2=Nej; 3=Några
På arbetet	På arbetet	99	2 1=Ja; 2=Nej; 3=Ej tillämpligt
I studiemiljön	I studiemiljön	99	4 1=Ja; 2=Nej; 3=Ej tillämpligt
I offentlig miljö	I offentlig miljö	100	2 1=Ja; 2=Nej
I transvännliga miljöer	I transvännliga miljöer	100	4 1=Ja; 2=Nej; 3=Ej tillämpligt
Utredningscentrum	Utredningscentrum	302	1
Diagnosticeringsperiod	Diagnosticeringsperiod	9	1
Utlåtandeperiod	Utlåtandeperiod	10	1
Psykiater	Psykiater	306	1
Psykolog diag	Psykolog	307	1
Om Ja, ange Antal besök diag psyk	Om Ja, ange Antal besök	306	2
Om Ja, ange Antal besök diag psyko	Om Ja, ange Antal besök	307	2
Socionom diag	Socionom	308	1
Om Ja, ange Antal besök diag soc	Om Ja, ange Antal besök	308	2
Sjuksköterska diag	Sjuksköterska	309	1
Om Ja, ange Antal besök sjuk diag	Om Ja, ange Antal besök	309	2
Skötare	Skötare	310	1
Om Ja, ange Antal besök diag sköt	Om Ja, ange Antal besök	310	2
Annan profession diag	Annan profession	311	1
Om Ja, Specificiera diag	Om Ja, Specificiera	311	2
Antal besök diag	Antal besök	311	3
Utredningsstatus	Utredningsstatus	314	1
Datum, avbruten utredning diag	Datum, avbruten utredning	316	4

Avbruten utredning diag	Avbruten utredning	316	2
Orsak till avbruten utredning diag	Orsak till avbruten utredning	317	2
Diagnos diag	Diagnos	318	2
Specificera diagnos diag	Specificera	319	2
ICD-kod diagnos diag	ICD-kod	319	4
Hur beskriver patienten sin könsidentitet	Hur beskriver patienten sin könsidentitet	322	1
Har TCS fylls i? Diagnos	Har TCS (Transgender Congruence Scale) fylls i?	323	1
Med personer patienten inte bor med	Med personer patienten inte bor med	95	4 1=Ja; 2=Nej
Diagnosticeringsperiod	Diagnosticeringsperiod	11	1 Ja; Nej
Utredningscentrum	Utredningscentrum	10	1
Utredningsstatus	Utredningsstatus	53	1 0=Utredning pågår; 2=Utredning avbruten; 1=Utredning fullföljd; 3=Utredning med anledning av retransition
Datum, ändrad fastställd diagnos	Datum, ändrad fastställd diagnos(tidigare: Datum, beslut om diagnos)	412	3
Ändrad fastställd huvuddiagnos	Ändrad fastställd huvuddiagnos för könsdysfori (tidigare: Beslut om diagnos)	49	3 1=Könsdysforidiagnos kan ej fastställas; 2=Fastställd
Fastställd huvuddiagnos för könsdysfori	Om Fastställd, ange fastställd huvuddiagnos för könsdysfori	412	2 1=F64.0, Transsexualism; 2=F64.8, Andra specificerade könsidentitetsstörningar; 3=F64.9, Könsidentitetsstörning, ospecificerad
Utlåtande till Socialstyrelsens rättsliga råd	Utlåtande till Socialstyrelsens rättsliga råd	415	1 1=Nej; 2=Ännu ej aktuellt
Om Nej, ange Orsak till att ansökan ej görs	Om Nej, ange Orsak till att ansökan ej görs	415	3 1=Transsexualism ej fastställd; 2=Patientens önskemål; 3=Samsjuklighetsfaktorer; 4=Annan orsak
Tidigare vårdgivare	Tidigare vårdgivare	308	2
Mottagande vårdgivare	Mottagande vårdgivare	309	2
Överflyttningsdatum	Överflyttningsdatum	415	4
Avslutat formulär Diagnosticeringsperiod	Avslutat formulär	309	1
Datum, Utredning klar	Datum	409	3
Avslutat formulär Utlåtandeperiod	Avslutat formulär	310	1
Datum, utlåtandeperiod avslutad	Datum	424	3
Utredningcentrum Samarbete	Utredningcentrum	326	1 1=Norra; 2=Uppsala-Örebro; 3=Stockholm; 4=Västra; 5=Sydöstra; 6=Södra
Registreringsdatum	Registreringsdatum	330	5
Aktuella samarbetsformer	Aktuella samarbetsformer	330	1 1=Etablerade samarbetsformer inom vårdkedjan saknas; 2=Samarbete utan formell grupp (ej regelbunda träffar, inte alla samtidigt, konsultationer); 3=Samarbete med formell grupp (regelbundna träffar, samtliga specialiteter representerade)

Finns samordnade funktion	Finns samordnade funktion	332	2 1=Ja; 2=Nej
Vilka frågor hanteras	Vilka frågor hanteras	332	4 1=Organisatoriska frågor; 2=Patientfrågor; 3=Både organisatoriska och patientfrågor
Avslutat formulär, Nybesök	Avslutat formulär, Nybesök	408	1 1=Ja
Avslutat formulär Utredning Klar	Avslutat formulär, Utredning Klar	409	1 1=Ja
Avslutat formulär Diagnos	Avslutat formulär, Diagnos	424	1 1=Ja
Avbrutet registerdeltagande	Avbrutet registerdeltagande	315	1 1=Ja
Erhållet patientinformation	Erhållet patientinformation	19	1 1=Ja
Accepterar deltagande	Accepterar deltagande	16	3 1=Ja
Datum deltagande	Datum	16	4
Avbrutet registerdeltagande	Avbrutet registerdeltagande	17	1 1=Ja
Datum avbrutet deltagande	Datum	17	3
Efternamn	Efternamn	17	1
Förnamn	Förnamn	17	2
			1 = Stockholms län; 3 = Uppsala län; 4 = Södermanlands län; 5 = Östergötlands län; 6 = Jönköpings län; 7 = Kronobergs län; 8 = Kalmar län; 9 = Gotlands län; 10 = Blekinge län; 12 = Skåne län; 13 = Hallands län; 14 = Västra Götalands län; 17 = Värmlands län; 18 = Örebro län; 19 = Västmanlands län; 20 = Dalarnas län; 21 = Gävleborgs län; 22 = Västernorrlands län; 23 = Jämtlands län;
Logoped Landsting	Landsting	28	2 24 = Västerbottens län; 25 = Norrbottens län 99= Annat; 1=Uppsala_Akademiska; 2=Alingsås; 3=Bollnäs; 4=Borås; 5=Danderyd; 6=Eksjö; 7=Elisabethsjukhuset; 8=Eskilstuna; 9=Falun; 10=Gällivare; 11=Gävle; 12=Halmstad; 13=Helsingborg; 14=Hudiksvall; 15=Hässleholm; 16=Jönköping; 17=Kalmar; 18=Karlshamn; 19=Karlstad; 20=Karolinska_Huddinge; 21=Karolinska_Solna; 22=Lidköping; 23=Linköping; 24=Ljungby; 25=Motala; 26=Nacka; 27=Norrköping; 28=Oskarshamn; 29=Piteå; 30=S:t Görans; 31=SU_Göteborg; 32=Skellefteå; 33=Skövde; 34=Sollefteå; 35=Sophiahemmet; 36=Sunderbyn; 37=Sundsvall; 38=Lund; 39=Malmö; 40=Södersjukhuset; 41=Södertälje; 42=Uddevalla; 43=Umeå; 44=Varberg; 45=Visby; 46=Värnamo; 47=Västervik; 48=Västerås; 49=Växjö; 50=Örebro;
Logoped Sjukhus/Klinik	Sjukhus/Klinik	17	4 51=Östersund
Specificering, annan enhet	Specificering, annan enhet	17	5
Antal barn under 18 år	Om Ja, ange (Antal barn under 18 år)	156	2
Tidigare vårdgivare	Tidigare vårdgivare	414	2 1=Norra; 2=Uppsala-Örebro; 3=Stockholm; 4=Västra; 5=Sydöstra; 6=Södra

Mottagande vårdgivare	Mottagande vårdgivare	415	2	1=Norra; 2=Uppsala-Örebro; 3=Stockholm; 4=Västra; 5=Sydöstra; 6=Södra
Remissform	Remissform	32	1	1=Egenremiss; 2=Vuxenpsykiatri; 3=BUP; 4=Primärvård; 5=Annat; 6=Skola; 7=U-Mott; 8=BUM
Remissdatum	Remissdatum	33	1	
Annan remiss	Om Remissform=Annat, Specificera:	32	2	
Datum för nybesök	Datum för nybesök	38	1	
Orsak till försenat första besök	Orsak till försenat första besök (väntetid >90)	31	2	1=Prioritering; 2=Indikation; 3=Samsjuklighet; 4=Utredning/Undersökningar; 5=Personalkompetens; 6=Patientvald väntan
Utredningscentrum	Utredningscentrum(Ort)	43	1	1=Umeå; 2=Uppsala; 3=Stockholm; 4=Alingsås; 5=Linköping; 6=Lund; 7=Blekinge; 8=Visby; 9=Annat utredningscentrum; 13=Östersund; 14=Göteborg
Patientens hemregion	Patientens hemregion	41	1	1 = Stockholms län; 3 = Uppsala län; 4 = Södermanlands län; 5 = Östergötlands län; 6 = Jönköpings län; 7 = Kronobergs län; 8 = Kalmar län; 9 = Gotlands län; 10 = Blekinge län; 12 = Skåne län; 13 = Hallands län; 14 = Västra Götalands län; 17 = Värmlands län; 18 = Örebro län; 19 = Västmanlands län; 20 = Dalarnas län; 21 = Gävleborgs län; 22 = Västernorrlands län; 23 = Jämtlands län; 24 = Västerbottens län; 25 = Norrbottens län
Medel vid ADHD (N06BA)	Medel vid ADHD (N06BA)	333	2	2=Nej; 1=Ja
Medel vid ADHD - Preparat 1	Preparat 1	333	4	1=Dexamfetamin (N06BA02); 2=Metylfenidat (N06BA04); 3=Modafinil (N06BA07); 4=Atomoxetin (N06BA09); 5=Lisdexamfetamin (N06BA12)
Medel vid ADHD - Preparat 2	Preparat 2	333	5	1=Dexamfetamin (N06BA02); 2=Metylfenidat (N06BA04); 3=Modafinil (N06BA07); 4=Atomoxetin (N06BA09); 5=Lisdexamfetamin (N06BA12)
Fentiazinderivat - Preparat 1	Preparat 1	332	4	1=Alimemazin (R06AD01); 2=Prometazin (R06AD02); 3=Prometazin, kombinationer (R06AD52)
Fentiazinderivat - Preparat 2	Preparat 2	332	5	1=Alimemazin (R06AD01); 2=Prometazin (R06AD02); 3=Prometazin, kombinationer (R06AD52)
Medel vid alkoholberoende - Preparat 1	Preparat 1	331	4	1=Disulfiram (N07BB01); 2=Akamprosat (N07BB03); 3=Naltrexon (N07BB04); 4=Nalmefen (N07BB05)
Medel vid alkoholberoende - Preparat 2	Preparat 2	331	5	1=Disulfiram (N07BB01); 2=Akamprosat (N07BB03); 3=Naltrexon (N07BB04); 4=Nalmefen (N07BB05)
Medel vid opioberonde - Preparat 1	Preparat 1	330	4	1=Buprenorfin (N07BC01); 2=Metadon (N07BC02); 3=Buprenorfin, kombinationer (N07BC51)
Medel vid opioberonde - Preparat 2	Preparat 2	330	5	1=Buprenorfin (N07BC01); 2=Metadon (N07BC02); 3=Buprenorfin, kombinationer (N07BC51)
Antiepileptika - Preparat 1	Preparat 1	329	4	1=Fenobarbital (N03AA02); 2=Fenytoin (N03AB02); 3=Fosfenytoin (N03AB05); 4=Etosuximid (N03AD01);

				5=Klonazepam (N03AE01); 6=Karbamazepin (N03AF01); 7=Oxkarbamazepin (N03AF02); 8=Rufinamid (N03AF03); 9=Eslikarbazepin (N03AF04); 10=Valproinsyra (N03AG01); 11=Vigabatrin (N03AG04); 12=Lamotrigin (N03AX09); 13=Felbamat (N03AX10); 14=Topiramat (N03AX11); 15=Gabapentin (N03AX12); 16=Levetiracetam (N03AX14); 17=Zonisamid (N03AX15); 18=Pregabalin (N03AX16); 19=Stiripentol (N03AX17); 20=Lakosamid (N03AX18); 21=Perampanel (N03AX22); 22=Brivaracetam (N03AX23)
Antiepileptika - Preparat 2	Preparat 2	329	5	1=Fenobarbital (N03AA02); 2=Fenytoin (N03AB02); 3=Fosfenytoin (N03AB05); 4=Etosuximid (N03AD01); 5=Klonazepam (N03AE01); 6=Karbamazepin (N03AF01); 7=Oxkarbamazepin (N03AF02); 8=Rufinamid (N03AF03); 9=Eslikarbazepin (N03AF04); 10=Valproinsyra (N03AG01); 11=Vigabatrin (N03AG04); 12=Lamotrigin (N03AX09); 13=Felbamat (N03AX10); 14=Topiramat (N03AX11); 15=Gabapentin (N03AX12); 16=Levetiracetam (N03AX14); 17=Zonisamid (N03AX15); 18=Pregabalin (N03AX16); 19=Stiripentol (N03AX17); 20=Lakosamid (N03AX18); 21=Perampanel (N03AX22); 22=Brivaracetam (N03AX23)
Sömnmedel - Preparat 1	Preparat 1	328	4	1=Nitrazepam (N05CD02); 2=Flunitrazepam (N05CD03); 3=Midazolam (N05CD08); 4=Zopiklon (N05CF01); 5=Zolpidem (N05CF02); 6=Melatonin (N05CH01); 7=Klometiazol (N05CM02); 8=Propiomazin (N05CM06); 9=Vänderot, rot (N05CM09); 10=Dexmedetomidin (N05CM18)
Sömnmedel - Preparat 2	Preparat 2	328	5	1=Nitrazepam (N05CD02); 2=Flunitrazepam (N05CD03); 3=Midazolam (N05CD08); 4=Zopiklon (N05CF01); 5=Zolpidem (N05CF02); 6=Melatonin (N05CH01); 7=Klometiazol (N05CM02); 8=Propiomazin (N05CM06); 9=Vänderot, rot (N05CM09); 10=Dexmedetomidin (N05CM18)
Lugnande medel - Preparat 1	Preparat 1	327	4	1=Diazepam (N05BA01); 2=Oxazepam (N05BA04); 3=Lorazepam (N05BA06); 4=Alprazolam (N05BA12); 5=Hydroxizin (N05BB01); 6=Buspiron (N05BE01)
Lugnande medel - Preparat 2	Preparat 2	327	5	1=Diazepam (N05BA01); 2=Oxazepam (N05BA04); 3=Lorazepam (N05BA06); 4=Alprazolam (N05BA12); 5=Hydroxizin (N05BB01); 6=Buspiron (N05BE01) 1=Levomepromazin (N05AA02); 2=Flufenazin (N05AB02); 3=Perfenazin (N05AB03); 4=Haloperidol (N05AD01); 5=Melperon (N05AD03); 6=Droperidol (N05AD08); 7=Sertindol (N05AE03); 8=Ziprasidon (N05AE04); 9=Lurasidon (N05AE05); 10=Flupentixol (N05AF01); 11=Klorprotixen (N05AF03); 12=Zuklopentixol (N05AF05); 13=Loxapin (N05AH01); 14=Klozapin (N05AH02); 15=Olanzapin (N05AH03); 16=Kvetiapin (N05AH04); 17=Litium (N05AN01); 18=Risperidon (N05AX08);
Antipsykotika - Preparat 1	Preparat 1	326	4	

			19=Aripiprazol (N05AX12); 20=Paliperidon (N05AX13)
			1=Levomepromazin (N05AA02); 2=Flufenazin (N05AB02); 3=Perfenazin (N05AB03); 4=Haloperidol (N05AD01); 5=Melperon (N05AD03); 6=Droperidol (N05AD08); 7=Sertindol (N05AE03); 8=Ziprasidon (N05AE04); 9=Lurasidon (N05AE05); 10=Flupentixol (N05AF01); 11=Klorprotixen (N05AF03); 12=Zuklopentixol (N05AF05); 13=Loxapin (N05AH01); 14=Klozapin (N05AH02); 15=Olanzapin (N05AH03); 16=Kvetiapin (N05AH04); 17=Litium (N05AN01); 18=Risperidon (N05AX08); 19=Aripiprazol (N05AX12);
Antipsykotika - Preparat 2	Preparat 2	326	5 20=Paliperidon (N05AX13)
			1=Klomipramin (N06AA04); 2=Amitriptylin (N06AA09); 3=Nortriptylin (N06AA10); 4=Maprotilin (N06AA21); 5=Fluoxetin (N06AB03); 6=Citalopram (N06AB04); 7=Paroxetin (N06AB05); 8=Sertralin (N06AB06); 9=Fluvoxamin (N06AB08); 10=Escitalopram (N06AB10); 11=Moklobemid (N06AG02); 12=Mianserin (N06AX03); 13=Mirtazapin (N06AX11); 14=Bupropion (N06AX12); 15=Venlafaxin (N06AX16); 16=Reboxetin (N06AX18); 17=Duloxetin (N06AX21); 18=Agomelatin (N06AX22);
Antidepressiva - Preparat 1	Preparat 1	325	4 19=Vortioxetin (N06AX26)
			1=Klomipramin (N06AA04); 2=Amitriptylin (N06AA09); 3=Nortriptylin (N06AA10); 4=Maprotilin (N06AA21); 5=Fluoxetin (N06AB03); 6=Citalopram (N06AB04); 7=Paroxetin (N06AB05); 8=Sertralin (N06AB06); 9=Fluvoxamin (N06AB08); 10=Escitalopram (N06AB10); 11=Moklobemid (N06AG02); 12=Mianserin (N06AX03); 13=Mirtazapin (N06AX11); 14=Bupropion (N06AX12); 15=Venlafaxin (N06AX16); 16=Reboxetin (N06AX18); 17=Duloxetin (N06AX21); 18=Agomelatin (N06AX22);
Antidepressiva - Preparat 2	Preparat 2	325	5 19=Vortioxetin (N06AX26)
Utredningscentrets vård- och behandlingsansvar	Utredningscentrets vård- och behandlingsansvar	33	3 1=Totalt ansvar; 2=Enbart utredningssansvar
Har ämnet om sexuell hälsa tagits upp	Har ämnet om sexuell hälsa tagits upp	242	1 1=Ja; 2=Ja, men patienten vill inte diskutera ämnet; 3=Nej
Anledning sexuell hälsa	Om Nej, av vilken anledning	242	3 2=Har inte funnits tid; 1=Fanns ingen anledning att ta upp ämnet
	Övertagen remiss/utredning från annan utredningsenhet(Fyll i ursprungligt remissdatum ovan)	35	1 1=Inom egna regionen; 2=Från andra regioner
remiss_annan_enhet		35	
remiss_overtag_pagaende	Pågående utredning eller remissövertag	35	3 1=Pågående utredning; 2=Remissövertag

utredcent_annat_spec	Om Utredningscentrum=Annat utredningscentrum, specificera:	43	2
Konsidentitet_annat_spec	Om Könsidentitet=Annat specificera:	74	2
konsid_alder_vetej	Vet ej	76	3
Promprem_GCLS_ja	Ja (Ej för prepubertala barn)	82	3
Promprem_RAND-36_ja	Ja	83	3
Promprem_PREM_ja	Ja	84	3
Promprem_BIS_ja	Ja	85	3
pat_andrat_trasiton	Patienten ändrar sig angående transition efter påbörjad behandling (retransition)	91	4
akt_skol_grundskola	Grundskola:	128	2 1=Ordinarie skolform; 2=Särskola
akt_skol_Gymnasium	Gymnasium:	129	2 1=Ja, Nationellt program; 2=Ja, individuellt program; 3=Kom-Vux eller motsvarande; 4=Ej inskriven i skolan
akt_skol_anpassad	Anpassad skolgång/Ingen skolgång	130	2 1=Nedsatt tid; 2=Hemundervisning; 3=Går inte till skolan/Ingen fungerande skolgång; 4=Annat
Annat_anpassad_skol	Om Anpassad skolgång=Annat Specificera :	130	3
Uppg_sysselsattning_finns	Uppgift om sysselsättning finns	133	1 1=Ja; 2=Nej
Vårdnadssituation	Vårdnadssituation(Avser situationen för minderåriga)	157	1 1=Föräldrar har gemensam vårdnad; 2=Förälder har enskild vårdnad; 3=Annat vårdnadsförhållande
Annan vårdnadsförhållande	Om Annat vårdnadsförhållande, Specificera:	157	2
har_pat_syskon	Har patienten syskon?	161	1 2=Nej; 1=Ja
Lever_pat_med_syskon	Om Ja, lever patienten med syskon?	163	2 1=Ja; 2=Nej
Syskon_u18_ocheller_aldre	Om Ja, är syskon under 18 år eller äldre	162	2 1=Syskon under 18 år; 2=Syskon 18 år eller äldre
stod_syskon	Stöd från något syskon	177	2 1=Nej; 2=Delvis; 3=Ja; 4=Ej tillämpligt
stod_barn	Stöd från barn (egna/andras)	178	2 1=Nej; 2=Delvis; 3=Ja; 4=Ej tillämpligt
Patienten upplevt sig hotad från föräldrar	Föräldrar	194	2 2=Nej; 1=Ja
Patienten upplevt sig hotad från syskon	Syskon	194	3 2=Nej; 1=Ja
Patienten upplevt sig hotad från partner	Partner	194	4 2=Nej; 1=Ja
Patienten upplevt sig hotad från övrig släkt	Övrig släkt	195	2 2=Nej; 1=Ja
Patienten upplevt sig hotad från utomstående, kända (arbetskamrater, etc)	Utomstående, kända(arbetskamrater, etc)	195	3 2=Nej; 1=Ja
Patienten upplevt sig hotad från utomstående, okända (folk på stan)	Utomstående, okända(folk på stan)	195	4 2=Nej; 1=Ja
proff_hjalp_fr_organisation	Från transrelaterad organisation	200	2

proff_hjalp_fr_myndighet	Från Hälso- och sjukvården/Myndighet	201	2
proff_hjalp_annat	Annat	202	2
proff_hjalp_annat_specificera	Om Annat, specificera:	202	3
patienten_utsatt_valdshandling	Har patienten blivit utsatt för våldshandling?	208	1 1=Ja, enbart tidigare; 0=Nej; 2=Ja, pågående
Fysiskt_vald	Fysiskt våld	210	2
Fysiskt_vald_alder_start	Ålder då utsattheten, oavsett källa, startade (Fysiskt våld)	211	3
Fysiskt_vald_alder_upphorde	Ålder då utsattheten, oavsett källa, upphörde (Fysiskt våld)	212	3
Psykiskt_vald_alder_start	Ålder då utsattheten, oavsett källa, startade (Psykiskt våld)	215	3
Psykiskt_vald_alder_upphorde	Ålder då utsattheten, oavsett källa, upphörde (Psykiskt våld)	216	3
Sexuellt_vald_alder_start	Ålder då utsattheten, oavsett källa, startade (Sexuellt våld)	219	3
Sexuellt_vald_alder_upphorde	Ålder då utsattheten, oavsett källa, upphörde (Sexuellt våld)	220	3
Psykiskt_vald	Psykiskt våld	214	2
Sexuellt_vald	Sexuellt våld	218	2
Fysiskt_vald_alder_start_vetej	Vet ej	211	4
Fysiskt_vald_alder_upph_vetej	Vet ej	212	4
Psykiskt_vald_alder_start_vetej	Vet ej	215	4
Psykiskt_vald_alder_upph_vetej	Vet ej	216	4
Sexuellt_vald_alder_start_vetej	Vet ej	219	4
Sexuellt_vald_alder_upph_vetej	Vet ej	220	4
mobbad_av_andra_okanda	Mobbad av andra okända (folk på stan, näthat, mm)	226	4 1=Ja
Har patienten upplevt sig vara utsatt för trakasserier	Har patienten upplevt sig vara utsatt för trakasserier/diskriminering, pga transidentitet/transerfarenhet	231	1 0=Nej; 1=Ja, enbart tidigare; 2=Ja, pågående
trakasserier_familj_slakt	av familj/slakt	233	2 1=Ja
trakasserier_vanner	av andra kända (vänner)	233	3 1=Ja
trakasserier_skolkamrat	av skolkamrater/lärare	234	2 1=Ja
trakasserier_arbetskamrat	av arbetskamrater/chefer	234	3 1=Ja
trakasserier_andra_okanda	av andra okända (folk på stan, näthat, mm)	234	4 1=Ja

Ålder då utsattheten, oavsett källa, startade	Ålder då utsattheten, oavsett källa, startade	236	2
Ålder då utsattheten, oavsett källa, upphörde	Ålder då utsattheten, oavsett källa, upphörde	237	2
Har patienten testat sig för STD och HIV	Har patienten testat sig för STD och HIV?	255	2 1=Aldrig; 2=Någon gång; 3=Flera gånger
Använder patienten skydd mot STD och HIV	Använder patienten skydd mot STD och HIV vid sexuellt umgänge?	256	2 1=Aldrig eller sällan; 2=Ibland; 3=Ofta; 4=Vanligtvis eller alltid; 5=Ej tillämpligt
Har patienten erfarenhet av sex mot ersättning	Har patienten erfarenhet av sex mot ersättning?	257	2 1=Aldrig; 2=Någon gång; 3=Flera gånger; 4=Ej tillämpligt
Använder patienten droger/substanser	Använder patienten droger/substanser	273	1 1=Ja, pågående; 2=Ja, testat enstaka gånger; 3=Ja, enbart tidigare; 5=Uppgift saknas; 4=Nej
Har patienten besvarat CRAFFT	Har patienten besvarat CRAFFT (för barn och ungdomar)	284	1 2=Nej, CRAFFT har inte erbjudits; 3=Nej, patienten vill inte; 1=Ja
Totalpoäng CRAFFT	Om Ja, ange Totalpoäng CRAFFT	285	2
Har patienten besvarat ADDIS	Har patienten besvarat ADDIS (för barn och ungdomar)	286	1 2=Nej, CRAFFT har inte erbjudits; 3=Nej, patienten vill inte; 1=Ja
Alder_atstörning_vetej	Vet ej	297	3
Alder_sjalvskade_vetej	Vet ej	304	3
Behandling_vid_annan_enhet	Har patienten remitterats för utredning/behandling vid annan enhet	116	1 1=Ja; 2=Nej
Att utreda psykisk ohälsa	Att utreda psykisk ohälsa	118	2 1=Ja; 2=Nej
Att behandla psykisk ohälsa	Att behandla psykisk ohälsa	119	2 1=Ja; 2=Nej
Utforska könsidentiteten	Utforska könsidentiteten	120	2 1=Ja; 2=Nej
beh_kontakt_annat	Annat	121	2 1=Ja; 2=Nej
Beh_kontakt_annat_ja	Om Annat=Ja, specificera:	121	3
Har gemensamt samtal erbjudits patient och närstående	Har gemensamt samtal erbjudits patient och närstående	162	1 2=Nej; 1=Ja
Om Ja, Har samtal genomförts för närstående	Om Ja, Har samtal genomförts för närstående	163	2 2=Nej; 1=Ja
Enskilt för vårdnadshavare/närstående	Enskilt för vårdnadshavare/närstående	165	3 1=Ofta; 2=Ibland; 3=Enstaka tillfälle
Tillsammans med pat	Tillsammans med pat	166	3 1=Ofta; 2=Ibland; 3=Enstaka tillfälle
Parallellt (samtidigt men separat)	Parallellt (samtidigt men separat)	167	3 1=Ofta; 2=Ibland; 3=Enstaka tillfälle 1=Patienten vill inte att vårdnadshavare/närstående deltar; 2=Närstående har avböjt;
Narstaendesamtal_orsak	Om Nej, Ange Orsak	169	3 3=Utredningsenheten erbjuder ej närståendesamtal
MINI-KID	MINI-KID	340	2 1=Ja
Nordiskt formulär 5-15	Nordiskt formulär 5-15	340	3 1=Ja
Jag tycker jag är	Jag tycker jag är	340	4 1=Ja
HAD-D	HAD-D	350	4 1=Ja

MAI	MAI	349	3	1=Ja
PTSD	PTSD	351	2	1=Ja
EDEQ	EDEQ	351	3	1=Ja
RCADS	RCADS	351	4	1=Ja
AAI	AAI	351	5	1=Ja
KIVS	KIVS	352	2	1=Ja
LITE-A	LITE-A	352	3	1=Ja
Traumareaktioner	Traumareaktioner	352	5	1=Ja
Becks_ungdomsskalor	Becks ungdomsskalor	353	2	1=Ja
Traumahändelser_23	Traumahändelser 23	352	4	1=Ja
Spence orosskala	Spence orosskala	353	3	1=Ja
Skyddsfaktorer barn och ungdomar	Skyddsfaktorer – barn och ungdomar	353	4	1=Ja
GCLS	GCLS	359	2	1=Ja
TCS	TCS	359	3	1=Ja
GIDYQ-AA	GIDYQ-AA	359	4	1=Ja
AQ	AQ	364	4	1=Ja
ASSQ	ASSQ	365	4	1=Ja
SRS	SRS	366	4	1=Ja
WHO_36	WHO 36	367	2	1=Ja
ABAS	ABAS	367	3	1=Ja
SDQ	SDQ	367	4	1=Ja
WISC	WISC	375	4	1=Ja
Finns behov av annat hjälpmedel	Finns behov av annat hjälpmedel	404	1	2=Nej; 1=Ja
Har patienten erhållit annat hjälpmedel	Om Ja, Har patienten erhållit annat hjälpmedel	405	3	2=Nej, förskrivs inte; 4=Ja, remiss skickad; 5=Patient har redan fått
Annat_hjälpedel_specificera	Om Ja, specificera:	405	2	1=Preliminär; 2=Fastställd; 3=Könsdysforidiagnos kan ej fastställas och utredningen avslutas
Beslut om diagnos	Diagnos	49	1	
Datum, ändrad preliminär diagnos	Datum, ändrad preliminär diagnos	408	3	
Datum_beslut_diag_ej_utredningsdiagnos	Datum, beslut om diagnos eller avslutad utredning(ej utredningsdiagnos)	48	1	
Preliminär huvuddiagnos för könsdysfori	Om Preliminär, ange huvuddiagnos för könsdysfori	408	2	1=F64.0, Transsexualism; 2=F64.8, Andra specificerade könsidentitetsstörningar; 3=F64.9, Könsidentitetsstörning, ospecificerad

Fastställd huvuddiagnos för könsdysfori	Om Fastställd, ange fastställd huvuddiagnos för könsdysfori	409	2	1=F64.0, Transsexualism; 2=F64.8, Andra specificerade könsidentitetsstörningar; 3=F64.9, Könsidentitetsstörning, ospecificerad
Datum, ändrad fastställd diagnos	Datum, ändrad fastställd diagnos	409	3	
Samtalsbehandling/terapeutiskt samtal	Samtalsbehandling/Terapeutiskt samtal	57	1	1=Ja; 2=Nej
Varav samtalsbehandling/terapeutiskt samtal, antal besök	Varav samtalsbehandling/terapeutiskt samtal, antal besök	67	1	
forsta_suicid_alder_vetje	Vet ej	318	4	
Utredningscentrum (BUP/VUP)	Utredningscentrum(BUP/VUP)	42	1	1=BUP; 2=VUP; 3=Åldersöverskridande
Vet ej (Transition, hur länge?)	Vet ej	95	5	
Aktuellt personnummer (för diagnos)	Aktuellt personnummer	46	1	
Orsak till avbruten utredning, specificera övrigt	Specificera övrigt	56	4	
Aktuell skolgång / Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	127	4	
Ålder då hotsituation startade, vet ej	Vet ej	204	3	
Ålder då hotsituation upphörde, vet ej	Vet ej	205	3	
alder_mobbning_borjade_vetej	Vet ej	228	3	
alder_mobbning_upphorde	Vet ej	229	3	
alder_trakasserier_borjade	Vet ej	236	3	
alder_utsattheten_upphorde	Vet ej	237	3	
senaste_suicid_alder Vet ej	Vet ej	316	4	
Har remisser för inledande behandling skickats	Har remisser för inledande behandling skickats	387	1	1=Ja; 2=Nej
Avbrutet registerdeltagande	Avbrutet registerdeltagande	418	1	1=Ja
Datum, avbrutet registerdeltagande	Datum	418	3	
Nybesök med anledning av retransition	Sker nybesöket med anledning av att patienten ändrar sig angående tidigare beslut om transition (retransition)?	29	1	1=Ja; 2=Nej

v