



Nationella kvalitetsregistret för läpp-käk-gomspalt



Patientversion av årsrapport 2020

Vad är LKG-registret?

LKG-registret är ett kvalitetsregister för barn och ungdomar födda med någon form av läpp-käk-gomspalt (LKG). Behandlingen av barn och ungdomar med LKG skiljer sig mellan olika LKG-centra. För att kunna förbättra vården behöver behandlingsresultaten vid olika LKG-centra jämföras. 2016 utsågs LKG-registret till nationellt kvalitetsregister av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner.


Syftet med LKG-registret är:

- Att genom uppföljning av utvecklingen av utseende, tänder/bett och tal utvärdera resultatet av behandlingsmetoderna
- Att säkerställa en likvärdig behandling för barn och ungdomar födda med LKG i Sverige
- Att utöka samarbetet mellan Sveriges LKG-centra
- Att förbättra behandlingsmetoderna vid LKG

LKG-registret startade 1999 och alla barn och ungdomar i Sverige födda med LKG, från 2009 och framåt, erbjuds deltagande i LKG-registret. Det slutgiltiga resultatet av behandlingen kan utvärderas först när barnen har vuxit klart, och de följs därför från att de är nyfödda upp till vuxen ålder. All information från LKG-registret redovisas avidentifierad, så att det inte framgår vem som har registrerats i LKG-registret.

Vad är läpp-käk-gomspalt (LKG)?

LKG är ett samlingsnamn för olika typer av spalt. LKG är den vanligaste medfödda missbildningen i ansiktet och ca 200 nya barn per år registreras i LKG-registret. Under femte till tolfte graviditetsveckan växer ansiktets olika delar samman. Om sammanväxning inte sker föds barnet med en spalt. Spalten kan omfatta läppen, läppen-käken, läppen-käken-gommen, eller enbart gommen. En spalt som omfattar läppen eller läppen-käken kan vara enkelsidig, d v s läppen och käken är kluven antingen på höger eller vänster sida, eller dubbelsidig. I drygt 20 % av fallen med LKG förekommer spalten som en del i ett syndrom och/eller tillsammans med andra missbildningar.



Exempel på spalttyper vid LKG sedda underifrån. Från vänster visas kluven mjuk gom, kluven hård och mjuk gom, enkelsidig LKG och dubbelsidig LKG. Illustration av Liisi Raud Westberg.

Deltagare i LKG-registret

I LKG-registret är 2358 personer registrerade födda mellan 2009-01-01 och 2020-12-31. Av dem är 88,3 % födda i Sverige och 11,7 % födda utomlands. 21,6 % har andra kända missbildningar, syndrom och/eller utvecklingsstörning. I figuren nedan visas spalttyper som har registrerats i LKG-registret för barn födda 2009 till 2020. Den vanligaste spalttypen var enbart kluven gom, följt av enkelsidig läpp- eller läpp-käkspalt, enkelsidig LKG, dubbelsidig LKG och dubbelsidig läpp- eller läpp-käkspalt. För barn som enbart har en spalt i läppen eller läppen-käken registreras inte behandlingsresultat vid 5 och 10 års ålder.



Första kontakt med LKG-teamet


Som första kontakt räknades att familjer med nyfödda barn träffade LKG-teamet eller talade med LKG-teamet per telefon. Under 2020 hade 49 % av familjerna med nyfödda barn med LKG sin första kontakt med LKG-teamet inom två dagar från att barnets födelse. 25 % hade kontakt med LKG-teamet inom 3 till 10 dagar, 11 % inom 11 till 20 dagar och 15 % hade kontakt med LKG-teamet senare än 20 dagar.

Vårdprogrammet för LKG

Beroende på spaltens omfattning kan den i olika grad påverka ätandet, örats funktion, hörseln, ljudandet, talet, utvecklingen av ansiktstillväxten, tänderna/bettet och utseendet. Efter födseln genomgår barn som har en spalt i läppen eller läppen-käken ofta behandling med tejp, näskrok eller nasoalveolar molding, för att forma läppen, näsan och käken, så att ansiktets delar kommer i ett bättre läge före första operationen. Spalten opereras, och ibland behövs flera operationer. Många barn behöver tandreglering, och den påbörjas oftast efter 7 års ålder. Om det finns en spalt i gommen kan talträning behövas. Behandlingen sker vid något av Sveriges sex LKG-centra (Umeå, Uppsala-Örebro, Stockholm, Göteborg, Linköping, Malmö). Idag vet vi inte vilka operationsmetoder som ger bäst resultat. Behandlingen av barn och ungdomar med LKG skiljer sig något mellan olika LKG-centra, men resultaten blir oftast bra. Uppföljning hos LKG-teamet sker ungefär vart tredje år och upp till 19 års ålder. Då träffar barnet och familjen de som arbetar i LKG-teamet för bedömning, och för att tala om och diskutera kring den fortsatta behandlingen. Ibland behövs talbehandling, uppföljning av öron/hörsel och tandreglering på hemorten.


Kirurgisk behandling

Vid större spalter behöver läppen, näsan, käken och gommen opereras. Vid enbart kluven gom behövs oftast bara en eller två operationer. I Uppsala-Örebro, Stockholm och Göteborg sluts oftast spalten i gommen i två steg. I Linköping och Malmö sluts spalten i gommen i ett steg. I Umeå sluts spalten i gommen i ett steg då spalten enbart omfattar gommen, och i andra fall i två steg. I figuren nedan visas genomsnittligt antal operationstillfällen upp till 5 års ålder för barn födda i Sverige 2011 till 2015, utan andra kända missbildningar, syndrom och/eller utvecklingsstörning. Barn med enbart kluven gom genomgick minst antal operationer och barn med dubbelsidig LKG genomgick flest antal operationer.



n = antal barn


I nästa figur visas genomsnittligt antal operationstillfällen upp till 10 års ålder för barn födda i Sverige 2009 till 2010, utan andra kända missbildningar, syndrom och/eller utvecklingsstörning. Barn med enbart kluven gom genomgick minst antal operationer och barn med dubbelsidig LKG genomgick flest antal operationer.



n = antal barn


Behandlingsresultat för tänder och bett

Tänder och bett bedöms utifrån röntgenbilder och gipsmodeller som gjuts efter avtryck av barnens tänder. Barn med spalt enbart i mjuka gommen följs inte upp och är därför inte med i redovisningen. Nedan redovisas resultat för barn födda i Sverige utan andra kända missbildningar, syndrom och/eller utvecklingsstörning.




Exempel på gipsmodell som gjuts efter barnets avtryck

Normal framtandsrelation är ett mått som beskriver hur överkäkens tänder förhåller sig till underkäkens tänder. I nästa figur visas andel barn i procent med normal framtandsrelation vid 5 års ålder, födda 2011 till 2015. Gruppen med enbart kluven gom hade högst andel barn med normal framtandsrelation och gruppen med enkelsidig LKG hade lägst andel barn med normal framtandsrelation.



n = antal barn

I figuren nedan visas andel barn i procent med normal framtandsrelation vid 10 års ålder, födda 2009 till 2010. Gruppen med enbart kluven gom hade högst andel barn med normal framtandsrelation och gruppen med dubbelsidig LKG hade lägst andel barn med normal framtandsrelation.




n = antal barn

Behandlingsresultat för tal


Vid 5 års ålder spelas barnen in när de benämner bilder i ett ordtest, repeterar meningar och talar fritt, kring en bild eller återberättar en saga. Vid 10 års ålder läser de flesta barn orden i ordtestet och meningarna. De får också läsa och återberätta en text. Nedan redovisas talresultat för barn födda i Sverige utan andra kända missbildningar, syndrom och/eller utvecklingsstörning.

Utifrån ordtestet beräknas andel korrekta konsonanter, där avdrag ges om en konsonant byts ut mot en annan. Det är vanligt med mindre uttalsavvikelser även hos barn som inte är födda med LKG. Vid 5 års ålder motsvarar 86 % korrekta konsonanter åldersadekvat uttal, det vill säga typiskt uttal för åldern, och vid 10 års ålder 95,5 %. I nästa figur visas andel barn i procent med åldersadekvat uttal vid 5 års ålder, födda 2011 till 2015. Gruppen med enbart kluven gom hade högst andel barn med åldersadekvat uttal och gruppen med dubbelsidig LKG hade lägst andel barn med åldersadekvat uttal.




n = antal barn

I figuren nedan visas andel barn i procent med åldersadekvat uttal vid 10 års ålder, födda 2009 till 2010. Gruppen med enbart kluven gom hade högst andel barn med åldersadekvat uttal och gruppen med dubbelsidig LKG hade lägst andel barn med åldersadekvat uttal.




n = antal barn

God gomfunktion är viktig för ett bra tal. Vid nedsatt gomfunktion kan talet bli nasalt, så att det låter som att personen "talar i näsan", och trycksvagt. Ibland hörs även luftläckage upp till näshålan. Otillräcklig gomfunktion går oftast inte att förbättra med talträning. Om ett barn har otillräcklig gomfunktion, och bedöms vara hjälpt av talförbättrande kirurgi, erbjuds det.




Till vänster visas gommen under andning. Till höger visas tillräcklig gomfunktion. Illustration av Liisi Raud Westberg.

I figuren nedan visas andel barn i procent med tillräcklig gomfunktion vid 5 års ålder, födda 2011 till 2015. Gruppen med enkelsidig LKG hade högst andel barn med tillräcklig gomfunktion. I gruppen med enbart kluven gom och gruppen med dubbelsidig LKG hade en likvärdig andel tillräcklig gomfunktion.



n = antal barn

I nästa figur visas andel barn i procent med tillräcklig gomfunktion vid 10 års ålder, födda 2009 till 2010. Gruppen med enkelsidig LKG hade högst andel barn med tillräcklig gomfunktion och gruppen med dubbelsidig LKG hade lägst andel barn tillräcklig gomfunktion.



n = antal barn

Forskning baserad på LKG-registret

Informationen i nationella kvalitetsregister ska användas för att utvärdera och förbättra vården. Den kan också användas för forskning i syfte att förbättra vården. Hittills har fyra studier baserade på LKG-registret publicerats. Studierna har undersökt hur tillförlitlig den data är som har registrerats i LKG-registret, och hur väl den representerar barn och ungdomar med LKG i Sverige. De studier som nu pågår eller planeras handlar om:

- Tal och språk hos svenska barn med LKG födda i Sverige och utomlands.
- Förekomst av LKG med och utan tillkommande syndrom och eller missbildningar i Sverige.
- Tillförlitligheten avseende data för tänder och bett vid 10 års ålder.
- Jämförelse av tal hos barn med och utan tillkommande syndrom och/eller missbildningar.
- Undersökning av tillförlitligheten avseende data för procent korrekta konsonanter och kvalitetsindikatorn Åldersadekvat uttal.
- Jämförelse mellan centra av kirurgidata upp till 5 års ålder och talresultat vid 5 års ålder.
- Beskrivande studie om internationellt adopterade barn med LKG.

Om du vill läsa mer

Om du vill läsa mer om LKG-registret, svensk LKG-vård och ha mer detaljerad information om resultaten i registret kan du läsa vidare på LKG-registrets hemsida (<https://lkg-registret.se/>) och i originalversionen av LKG-registrets årsrapport, som finns upplagd på hemsidan. LKG-registret har ett nära samarbete med Registercentrum Syd, som också har en hemsida (<https://rcsyd.se/>). Mer allmän information om nationella kvalitetsregister finns hos Sveriges kommuner och regioner (<http://kvalitetsregister.se/>).