

Årsrapport 2018

AMPUTATIONS- & PROTESREGISTER *för nedre extremiteten*



Ett nationellt kvalitetsregister


Lättläst version

Den fulla versionen finns att läsa på vår hemsida
(<https://swedeamp.com/>).

Sammanfattning av årsrapporten 2018

Totalt antal registreringar t.o.m. 2018-12-31

- 5762 patienter
- 7776 ingrepp
- 2652 protesregistreringar
- 1848 registreringar avseende patientens situation före amputationen
- 2006 registreringar avseende patientens situation efter amputationen



■ Skåne ■ Stockholm ■ Västra götaland ■ Östergötland ■ Övriga


Figuren visar; De flesta patienter som finns med i SwedeAmp bor i Region Skåne, Västra Götalands regionen och i Stockholms region. Den största patientgruppen är äldre (ca 90 %). Deras amputation beror oftast på nedsatt blodcirkulation till följd av diabetes och/eller kärlsjukdom. Kvinnor var genomsnittligen äldre vid sin första amputation (78 år) än män (72 år).

Registrets övergripande syfte är;


- Att jämföra vården vid benamputation, protes och rehabilitering i landet.
- Att förbättra vården i samband med benamputation.
- Att öka kunskapen om livskvalitén hos personer med benamputation och hur de fungerar i sin vardag.

Resultat av registerdata till och med 2018


Vanligast förekommande amputationsnivå.




Upplevd fantomsmärta 1 år efter amputationen



Gånghjälpmedel som används tillsammans med protes, 1 år efter amputationen.




Upplevd helhetssituation som amputerad 1 år efter amputationen



Kommentar: Fler än hälften upplevde sin helhetssituation, som bra eller mycket bra 1 år efter amputation.

Innan amputationen bodde 91 % i eget boende. Efter ett år hade 81 % återvänt till samma boende som de hade före amputationen.

Patienter med amputation nedanför knät anger att de använder protes i större utsträckning, har bättre förflyttningsförmåga och har mindre behov av gånghjälpmedel än personer med amputation ovanför knät.



Resultat av registerdata till och med 2018

Antal dagar från amputation till utprovning av första protesen.

NIVÅ	DAGAR MEDIAN (min-max)
Underbensamputation (837 stycken)	69 (6 - 500)
Knäledsamputation (44 stycken)	93 (26 - 275)
Lårbensamputation (158 stycken)	97 (19 - 484)

Kommentar; Tiden till träningsstart med protes har blivit något kortare de senaste åren. Ibland försenas protesutprovningen och oftast beror det på smärta och/eller sårläkningsproblem på amputationsstumpen.

Det är viktigt att delta i kvalitetsregister för att vården ska kunna förbättras och utvecklas. Med hjälp av nationella kvalitetsregister kan en mer jämlik vård skapas där alla får samma möjligheter oavsett var man bor.

I nuläget finns inga andra kända nationella register som så heltäckande försöker beskriva hela vårdkedjan efter benamputation, som SwedeAmp.



Tack för att ni läst den lättlästa årsrapporten. Vid frågor var inte rädd för att kontakta oss på info@swedeamp.com.

Styrgruppen:

- Hagberg Kerstin, Fysioterapeut
- Kamrad Ilka, PhD, Läkare
- Larsson Jan, PhD, Läkare
- Martinsson Fredrik, Patientrepresentant
- Mattsson Louise, Ortopedingenjör
- Roubert Anneli, Verksamhetsutvecklare
- Sanfridsson Stefan, Ortopedingenjör
- Söderberg Bengt, Ortopedingenjör.
- Zerne Anna, Verksamhetsutvecklare
- Örnehlm Hedvig, Läkare

