




Baseline

Varför?

Date of interview*

Boendeform före den försämring som utlöste amputationen

"Särskilt boende" kan vara t.ex. äldreboende eller gruppboende. Alla former av äldreboenden betecknas som "Särskilt boende"

Annat, specifikation

Gånghjälpmedel före den försämring som utlöste amputationen

Vilket gånghjälpmedel använde du normalt sett vid gående i ditt hem?

Vilket gånghjälpmedel använde du normalt sett vid gående utomhus?

Använde du, förutom ovan nämnda hjälpmedel, även rullstol?

Klicka på namnet för att fylla i LCI-5 Preoperativ version

LCI-5 Pre

Basic score (max 28)

Advanced score (max 28)

Total score (max 56)

Täckning

- Av alla registreringar i F2 (kirurgisk data) så har 28% F4 (baseline)
- 73% av patienterna med data registrerade i Baseline har också protesdata och/eller uppföljningsdata i registret
- Av alla i F5 (uppföljning 6 mån, 12 mån, 24 mån) är det 74% som har F4
- Baseline speglar troligen till stor del de som blir protesanvändare


En komplett baseline

- Möjliggör jämförelse vilka som får och inte får protes
- Möjliggör mer pålitlig jämförelse av F5 i riket.



Utmaning

- Kan vi få en mer komplett baseline som speglar alla amputerade?
- Kan vi få ett högre följsamhet mellan F4 och F5?
- Utmaning: registrering ser olika ut och F2, F4 och F5 görs inte alltid av samma enhet.
- Baseline ska gärna göras så nära anslutning till ingrepp som möjligt, dock kan många vara konfusoriska efter ingrepp, kan det göras innan eller kan man ta stöd av anhöriga?



Hur ser ni på
det?